

gorenje

2009

Б Ы Т О В А Я Т Е Х Н И К А





УДОБСТВО КРАСОТЫ И КРАСОТА ТЕХНОЛОГИИ. ОНИ ВОПЛОЩЕНЫ В ДИЗАЙНЕ.

Мы убеждены, что качество и функциональность достойны внимания. И мы считаем, что внешний вид также призван быть притягательным, а дизайн должен быть ярким, выразительным и привлекательным. Он должен быть броским. Его нужно подчеркивать, он должен вдохновлять. В совместной работе с ведущими дизайнерами, чьи имена известны во всем мире, нам удалось совместить то, что еще недавно считалось несовместимым: изысканный внешний облик, простоту в использовании и разумную цену.





Стиральные и сушильные машины

04

Общие характеристики.....	4-11
Стиральные машины	12-21
Сушильные машины	22-27



Холодильники и морозильники

28

Общие характеристики...	28-33
Дизайнерские линии	34-36
Комбинированные холодильники	37-43
Морозильники	44-47
Холодильник Side-by-Side	48-49
Retro холодильники	50-53
Винные витрины MONARQUE	54-57



Плиты и микроволновые печи

58

Общие характеристики...	58-63
Электрические плиты.....	64-67
Комбинированные плиты	68-70
Газовые плиты	71-73
Микроволновые печи	74-80
Аксессуары	81



БЕЗЖАЛОСТНЫ К ПЯТНАМ, **НЕЖНЫ К БЕЛЮ**
ОПЫТ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН БОЛЕЕ 40 ЛЕТ





Стиральные машины, безопасные для окружающей среды (низкое потребление воды)

Технология UseLogic® обеспечивает минимальное потребление воды, что делает стиральные машины Gorenje абсолютно безопасными для окружающей среды. Расходуя всего 39 литров воды на одну стирку, модели Premium класса обеспечивают прекрасный результат стирки и, вместе с тем, имеют самый низкий показатель расхода воды на рынке.



A+AA эффективность

В большинстве стиральных машин Gorenje используется мощная интеллектуальная технология UseLogic®, которая гарантирует А класс энергопотребления, стирки и отжима. Результатом нашего постоянного стремления к максимальному сокращению расходов электроэнергии и выполнению обязательств по бережному отношению к окружающей среде стали стиральные машины класса энергопотребления А+.



Технология UseLogic®

Технология UseLogic® основана на инновационных разработках, автоматически оптимизирующих процесс стирки, значительно сберегая воду, энергию и время. Интеллектуальная сенсорная технология постоянно отслеживает чистоту воды, количество пены, и автоматически определяет потребность в дополнительном полоскании. Каждый раз, загружая определенный объем, воды набирается ровно столько, сколько необходимо. Таким образом, Ваша одежда и другие вещи стираются аккуратно и эффективно, всегда обеспечивая наилучший результат.



Технология ОЦИНКОВЫВАНИЯ

Технология нанесения цинкового слоя на корпус стиральной машины позволяет повысить защитную способность металла противостоять коррозии, что, в свою очередь, позволяет в значительной мере продлить срок эксплуатации изделия.

7 кг XXL загрузка

Объемный барабан вмещает до 7 кг белья, оптимизируя загрузку и обеспечивая превосходный результат стирки. Эргономичный дизайн дверцы (33 см диаметр отверстия) делает процесс загрузки и разгрузки барабана намного проще, даже во время стирки одежды, постельного белья и других больших вещей. Модели Premium класса комплектуются освещением, что облегчает осмотр при открывании дверцы.



Самая быстрая стиральная машина в мире – 2000 оборотов в минуту

Со скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту, стиральная машина Premium Touch от Gorenje завоевала статус самой скоростной в мире. В результате, остаток влаги в тканях составляет всего 42%, что позволяет значительно быстрее высушить одежду. Несмотря на это, машина необыкновенно заботливо относится к Вашей одежде, поскольку оптимальная скорость отжима автоматически подбирается к заданной программе. И наоборот, скорость вращения можно установить вручную, сократить, или, наоборот, полностью отменить. Надежная устойчивость стиральной машины обеспечивается не только благодаря плавному старту и многоуровневому контролю процесса вращения, но и благодаря специальной системе контроля стабильности (SCS).


Использовать пространство стало проще благодаря 44 см моделям SlimLine (5 кг)

Если Вы живете самостоятельно, или у Вас небольшая семья, или у Вас недостаточно места в ванной комнате, модели Gorenje SlimLine, глубиной всего 44 см, помогут Вам максимально эффективно использовать доступный объем. Увеличенное 33-х сантиметровое отверстие дверцы позволит легко загрузить и разгрузить барабан, вмещающий до 5 кг белья. По сравнению с машинами глубиной 60 см, все остальные характеристики остаются абсолютно идентичными.



Эффективная 4D система замачивания

Интенсивная 4D система замачивания позволяет одновременно подавать воду, содержащую стиральное средство, снизу, сверху и с обеих сторон бака. Это в значительной мере сокращает необходимое для замачивания время, а также существенно сокращает общее время стирки. Специальная перфорация барабана, состоящая из тысяч крохотных отверстий, гарантирует, что даже самые деликатные вещи будут выстираны осторожно и бережно. Инновационное трехгранное ребро бака в комплексе со специальным дизайном стекла дверцы, гарантируют, что при любых непредвиденных изменениях в ритме стирки, белье всегда будет оставаться в центре барабана. Интенсивное замачивание дает непревзойденные результаты, и одновременно, сокращает расход воды и электроэнергии.



Супер-тихая работа +

Даже в режиме отжима на максимальных оборотах, модели Gorenje, благодаря тихому приводу и высокоэффективной изоляции корпуса, такие тихие, что их шум не громче обычной беседы. Модели Premium класса характеризуются особенно тихой работой: Super Silent+.



AquaStop – эффективная защита

Стиральные машины Gorenje оснащены многоуровневой защитной системой, которая надежно противодействует протеканию воды. Система состоит из клапана на шланге подачи воды, переключателя, который перекрывает подачу воды в нижней части стиральной машины, и автоматической водяной помпы. В случае выхода из строя подающего шланга, подача воды механическим образом прекращается. Более функциональные модели имеют сенсор протекания воды, он установлен на нижней панели и в случае какой-либо утечки, автоматически перекрывает клапан на подающем шланге.





Интеллектуальный сенсор загрузки

Модели Premium Touch оборудованы интеллектуальными сенсорами загрузки, которые определяют вес белья, загруженного в стиральную машину. В соответствии с реальным весом и выбранной программой стиральная машина автоматически определяет необходимое количество стирального средства. Это обеспечивает его оптимальный расход, но никоим образом не ухудшает качество стирки!

Интерактивная сенсорная панель управления

Gorenje Premium Touch - это первая стиральная машина, оборудованная простым и функциональным сенсорным дисплеем. Инновационное программное обеспечение, разработанное инженерами Gorenje, дает возможность правильно выбрать режим на четком интерактивном LCD дисплее на понятном Вам языке.



Выберите 30°С вместо 40°С и получите результат в режиме ЕКО

Более эффективные стиральные средства сегодня позволяют использовать превосходные программы стирки при все более низких температурах. Вместо стирки при 40°С выберите 30°С и сэкономьте почти до 40% электроэнергии. Не очень загрязненное белье вполне освежится и сохранится свежим дольше. Выбирая короткую 17 мин. программу стирки при 30°С, Вы делаете еще больший вклад в дело экономии электроэнергии.

Wash Wizard (Чародей стирки)

Модели Premium Touch в значительной мере упростили процесс стирки, сократив его до трех простых шагов. Используя специальную разработку Wash Wizard, все, что вам необходимо сделать, это правильно выбрать тип белья, определить степень загрязнения и нажать кнопку Start. Стиральная машина автоматически установит и запустит оптимальный цикл стирки.



Detergent Saving System (DSS) / Система экономии стирального средства

Стиральные машины Gorenje имеют специальную Eco систему, делающую их максимально безопасными для окружающей среды. Eco система предотвращает расход стирального средства во время забора воды. Это экономит до 20% средства для стирки и одновременно эффективно защищает окружающую среду.



Автоматическое удаление пятен

Высокотемпературные режимы стирки автоматически стирают при 40°С первые 15 минут цикла стирки. На протяжении этого времени энзимы эффективно удаляют загрязнения. По окончании 15-и минутного этапа, стирка продолжается согласно выбранной программы и температуры. Вас более не будут утомлять проблемы с пятнами на одежде.





Дополнительное количество воды для минимизации аллергии

Выбор дополнительного ополаскивания или дополнительного количества воды поможет Вам убедиться, что остатки стирального средства, пятновыводителя и средства для смягчения белья полностью удалены с Ваших вещей. Это особенно актуально для страдающих от аллергии на эти вещества. Сенсор «Чистоты воды» постоянно следит за чистотой воды во время действия цикла ополаскивания. Опция автоматического увеличения циклов ополаскивания гарантирует 3 дополнительных полоскания для того, чтобы вода оставалась совершенно чистой, а одежда тщательно прополосканной. При излишнем пенообразовании, сенсор добавляет необходимое количество воды до тех пор, пока пена не уменьшится до допустимого уровня. Это гарантирует качественную стирку и полное удаление остатков стирального средства.

Установки Delay Start (Отсрочка старта) и End Wash (Окончание стирки)

Вы можете установить время начала процесса стирки (отодвинув время старта до 24 часов), что позволит запланировать начало стирки на максимально удобное для Вас время. Кроме того, модели Premium класса имеют такую особенную функцию, как End Wash. Можно установить удобное для Вас время завершения стирки до 22 часов. Соответственно выбранной программе и времени завершения стирки, стиральная машина автоматически определит время начала стирки. Преимущество этой разработки в том, что Вы можете установить завершение программы в наиболее удобное время и вовремя получить чистое белье.



Специальные программы созданы под Ваши запросы

В дополнение к стандартным программам, стиральные машины Gorenje имеют также несколько особенных программ и функций, созданных, чтобы удовлетворить Ваши потребности.



Mix/Смешанное белье: Сейчас стало возможным эффективно стирать вместе разнообразные ткани схожих цветов при температуре 30 °C. Таким образом, нет необходимости дожидаться, пока наберется достаточно белья одного типа для полной загрузки.



Jogging/Спортивная стирка: Для не очень загрязненных вещей, в которых Вы занимаетесь спортом, или которые нужно просто освежить, Gorenje создало программу экспресс-стирки Jogging при температуре 40 °C.



Hand Wash/Ручная стирка:

Теперь Вы можете стирать самые delicate вещи, рассчитанные только на ручную стирку, полностью доверяя этот процесс специальной программе, комбинирующей delicate стирку с сверх-мягким процессом вращения при температуре 30 °C.

Easy Ironing/Легкая глажка: При выборе программы Easy Ironing добавляется больший объем воды в процессе стирки и уменьшается частота вращения на стадии отжима. Этот метод предотвращает спутывание тканей и их сминание. В итоге, на ткани создается меньше складок и упрощается глажка.



Quick Wash/Короткая программа:

Опция Quick Wash позволяет Вам значительно сократить время стирки на классических программах. Очевидно, что данный режим идеален для слегка загрязненного белья, и сводит к минимуму расход воды и время. Самый быстрый режим Hand Wash занимает всего 24 минуты, а значит, Ваши вещи отстираются почти молниеносно.





◀ Верхняя загрузка – большой объем и эффективность

Для небольших ванных комнат, где каждый квадратный сантиметр на счету, Gorenje создала 40 см стиральную машину с системой верхней загрузки. Несмотря на ее компактный размер, стиральная машина Gorenje с верхней загрузкой легко справляется с 5 кг белья за одну стирку. Загрузка белья через верхнюю часть в какой-то мере облегчает нагрузку на Вашу спину. Впереди стиральная машина имеет два колеса для удобства передвижения и упрощения процесса уборки.

▶ Простое управление одним лишь нажатием

Панель управления с текстовыми надписями и центральной ручкой управления делают стиральную машину чрезвычайно простой в управлении. LCD дисплей предоставляет полную информацию о ходе Вашей стирки. В дополнение к стандартным программам, машины с верхней загрузкой имеют специфические программы и опции для определенных видов тканей и белья: 30-и минутную программу Quick Wash, программу для стирки шерсти Wool и программу легкой глажки Easy Ironing, разработанные для того, чтобы облегчить Ваши хлопоты.



◀ Плавное открытие дверцы

После окончания процесса стирки барабан всегда останавливается таким образом, что отверстие находится в верхнем положении. Это значительно упрощает его разгрузку. Также установлена специальная защитная система для обеспечения плавного открытия дверцы.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Линия Premium

Модели линии Premium имеют все преимущества интеллектуальной технологии. Программы обеспечивают превосходные результаты стирки, максимальное удобство в работе и простой доступ к функциям и опциям.

Premium Touch имеет элегантную, простую в использовании панель управления и скорость отжима – до 2000 оборотов в минуту.

Premium Blue оснащена жидкокристаллическим дисплеем голубого цвета, а также имеет многие из преимуществ модели Premium Touch. Максимальная скорость отжима для этой модели – 1800 оборотов в минуту.

Линия Exclusive

Специальные программы и функции линии Exclusive полезны в любой ситуации. Низкое потребление воды и электроэнергии, защита окружающей среды и привлекательный дизайн утверждают преимущества этой линии.

Линия Exclusive Green

оборудована жидкокристаллическим дисплеем зеленого цвета и множеством дополнительных полезных функций. Количество оборотов в минуту – до 1400.

LED-дисплей делает управление еще удобнее, отображая время до окончания стирки, предоставляя возможность отложить на 24 часа время начала стирки.

Линия Classic

Модели линии Classic привлекают полезными, легкими в обращении программами, отвечающими самым высоким требованиям. Они гарантируют безупречный результат стирки и отжима, объединив в себе классическую красоту и надежные технологии.

Сенсорный дисплей отображает текущие установки и этапы стирки




А дозатор стирального средства В сенсорный дисплей С старт Д инфо Е открытие дозатора стирального средства F дверца

LCD дисплей отображает текущие установки и этапы стирки




А дозатор стир. средства В программатор С меню D подтверждение Е сокращение программы F легкая глажка G старт H дверца

LCD дисплей отображает текущие установки и этапы стирки



А дозатор стирального средства В программатор С меню D подтверждение Е сокращение программы F легкая глажка G старт

LED дисплей отображает текущие установки и этапы стирки



А дозатор стирального средства В программатор С отсрочка старта D уменьшение количества оборотов Е сокращение программы F повышенный уровень воды G старт



А дозатор стирального средства В программатор С уменьшение количества оборотов D сокращение программы Е повышенный уровень воды G старт

Индикаторные лампочки укажут на текущие установки и этапы стирки



А дозатор стирального средства В программатор С насос стоп D старт

ОСОБЕННОСТИ



Особенности	Premium Touch	Premium Blue	Exclusive Green	Exclusive LED	Exclusive LED	Classic
Сенсорный дисплей	•					
Сенсор загрузки	•					
LCD-дисплей		•	•			
LED - дисплей				•	•	
Сенсор «Чистая вода»	•	•	•			
Отсрочка старта	•	•	•	•	•	
Установка окончания стирки	•	•				
Смешанное белье	•	•	•	•	•	
Сокращение программ	•	•	•	•	•	
Программа Jogging	•	•	•			
Легкая глажка	•	•	•	•		
Интенсивная стирка	•	•	•	•		
Освещение барабана	•					
Система 4-мерного замачивания	•	•				
Блокировка от детей	•	•	•	•	•	
«Ультра Холодная Дверца»	•	•				
Аква Стоп	полный	частичный	частичный			
Душ-система	•	•	•	•	•	•
Супер-тихая работа			•	1000 об./мин. и более		
Супер-тихая работа +	•	•				

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UseLogic®	3-мерное ребро и специальная перфорация барабана
	Технология оцинковывания	Система контроля стабильности
	Загрузка: 7 кг	Сенсор пенообразования
	Загрузка: 6 кг	Система защиты от неправильной установки программ
	Загрузка: 5 кг (узкие машины)	DSS (detergent saving system) система (оптимальное использование моющих средств)
	Увеличенный диаметр дверцы – 33 см	Энзимная фаза



WA 65205 AL Premium
Стиральная машина

A ⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	A	Класс отжима
----------------	-------------------------	---	--------------	---	--------------

6 kg	33 cm	Total Aqua stop	Inox	24 h	39 l
------	-------	-----------------	------	------	------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Сенсорный LCD-дисплей, Обновление программного обеспечения, Отсрочка старта (до 24 час.), Установка окончания процесса стирки (до 22 час.), Выбор языка, Сенсор загрузки, Сенсор «Чистая вода», Сервисная диагностика

Программы: 29
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
4-мерная система замачивания (4D), Система впрыскивания, Освещение барабана, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Полный Аква Стоп, Ультра холодная дверца (UCD), Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP), Электронное открытие дверцы и дозатора стирального средства

С возможностью встраивания
Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 2000 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 1,02 кВт
- Потребление воды: 39 л
- Продолжительность стирки: 131 мин.
- Уровень шума: 49/78 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 75185 Premium
Стиральная машина

A ⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	A	Класс отжима
----------------	-------------------------	---	--------------	---	--------------

7 kg	33 cm	Total Aqua stop	Inox	24 h	45 l
------	-------	-----------------	------	------	------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Сенсорный LCD-дисплей, Обновление программного обеспечения, Отсрочка старта (до 24 час.), Установка окончания процесса стирки (до 22 час.), Выбор языка, Сенсор загрузки, Сенсор «Чистая вода», Сервисная диагностика

Программы: 29
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
4-мерная система замачивания (4D), Система впрыскивания, Освещение барабана, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Полный Аква Стоп, Ультра холодная дверца (UCD), Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP), Электронное открытие дверцы и дозатора стирального средства

С возможностью встраивания
Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1800 об./мин.
- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 1,19 кВт
- Потребление воды: 45 л
- Продолжительность стирки: 136 мин.
- Уровень шума: 49/74 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 74183 Premium
Стиральная машина

A ⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	A	Класс отжима
----------------	-------------------------	---	--------------	---	--------------

7 kg	33 cm	Aqua stop	Inox	24 h	45 l
------	-------	-----------	------	------	------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей синего цвета, Центральное управление одной рукой, Обновление программного обеспечения, Отсрочка старта (до 24 час.), Установка окончания процесса стирки (до 22 час.), Выбор языка, Сенсор «Чистая вода», Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс стирка 17 минут

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
4-мерная система замачивания (4D), Система впрыскивания, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Частичный Аква Стоп, Ультра холодная дверца (UCD), Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP), Электронное открытие дверцы

С возможностью встраивания
Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1800 об./мин.
- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 1,19 кВт
- Потребление воды: 45 л
- Продолжительность стирки: 134 мин.
- Уровень шума: 49/74 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 73121 Exclusive
Стиральная машина

A ⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	B	Класс отжима
----------------	-------------------------	---	--------------	---	--------------

7 kg	33 cm	Aqua stop	Carbo tech	24 h	49 l
------	-------	-----------	------------	------	------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сенсор «Чистая вода», Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «joggling», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс стирка 17 минут

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Частичный Аква Стоп, Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP),

С возможностью встраивания
Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1200 об./мин.
- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 1,19 кВт
- Потребление воды: 49 л
- Продолжительность стирки: 147 мин.
- Уровень шума: 58/69 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 63100 Exclusive
Стиральная машина

A ⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------------	-------------------------	---	--------------	---	--------------

6 kg	33 cm	Carbo tech	24 h	45 l
------	-------	------------	------	------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «joggling», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс стирка 17 минут

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

С возможностью встраивания
Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1000 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 1,02 кВт
- Потребление воды: 45 л
- Продолжительность стирки: 150 мин.
- Уровень шума: 60/71 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 72145 BK Exclusive
Стиральная машина

A ⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	A	Класс отжима
----------------	-------------------------	---	--------------	---	--------------

7 kg	33 cm	Aqua stop	Carbo tech	24 h	49 l
------	-------	-----------	------------	------	------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс стирка 17 минут

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

С возможностью встраивания
Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1400 об./мин.
- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 1,19 кВт
- Потребление воды: 49 л
- Продолжительность стирки: 147 мин.
- Уровень шума: 58/69 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 60109 Exclusive
Стиральная машина

A⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------------------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

6 kg	33 cm	Carbo tech	24 h	45 l
----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

Управление:

Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 15

Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:

Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Легкая глажка

Функции:

ЭКО-система, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:

DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:

Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1000 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 1,02 кВт
- Потребление воды: 45 л
- Продолжительность стирки: 150 мин.
- Уровень шума: 59/72 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 60089 Exclusive
Стиральная машина

A⁺	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------------------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

6 kg	33 cm	Carbo tech	24 h	45 l
----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

Управление:

Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 15

Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:

Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Легкая глажка

Функции:

ЭКО-система, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:

DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:

Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 800 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 1,02 кВт
- Потребление воды: 45 л
- Продолжительность стирки: 150 мин.
- Уровень шума: 58/71 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WS 53123 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	B	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сенсор «Чистая вода», Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Частичный Аква Стоп, Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1200 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 37 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 55/68 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 53103 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сенсор «Чистая вода», Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Частичный Аква Стоп, Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1000 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 37 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 55/66 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 53100 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1000 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 37 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 56/68 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 53080 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

5 kg	33 cm	Carbo tech		24 h	44 l
----------------	-----------------	---------------	--	----------------	----------------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «jogging», Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование температуры и скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Замачивание, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 800 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 44 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 56/66 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 52125 BK Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	B	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

5 kg	33 cm		Carbo tech		24 h	42 l
----------------	-----------------	--	---------------	--	----------------	----------------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1200 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 42 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 55/68 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 52125 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	B	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

5 kg	33 cm		Carbo tech		24 h	42 l
----------------	-----------------	--	---------------	--	----------------	----------------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1200 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 42 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 55/68 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 40109 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:
Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Легкая глажка

Функции:
ЭКО-система, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1000 об./мин.
- Загрузка: 4,5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,85 кВт
- Потребление воды: 37 л
- Продолжительность стирки: 145 мин.
- Уровень шума: 56/68 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WS 40089 Exclusive
Стиральная машина - узкая

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:
Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Легкая глажка

Функции:
ЭКО-система, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 800 об./мин.
- Загрузка: 4,5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,85 кВт
- Потребление воды: 37 л
- Продолжительность стирки: 145 мин.
- Уровень шума: 56/68 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WT 52134 Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	B	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронное управление, USE logic, 2 строчный LCD дисплей, Отсрочка старта (24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды

Функции:
Сокращение программ, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Контроль уровня воды

Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1300 об/мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление электроэнергии: 0,19 кВт/кг цикл
- Потребление воды: 48 л
- Длительность стирки: 130 мин.
- Уровень шума: 61/79 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 40 x 85 x 60 см



WT 52113 Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронное управление, USE logic, 2 строчный LCD дисплей, Отсрочка старта (24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды

Функции:
Сокращение программ, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Контроль уровня воды

Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1100 об/мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление электроэнергии: 0,19 кВт/кг цикл
- Потребление воды: 48 л
- Длительность стирки: 130 мин.
- Уровень шума: 61/79 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 40 x 85 x 60 см



Больше не существует проблем с водоснабжением

Gorenje предлагает Вам абсолютно уникальное решение – стиральная машина глубиной 44 см с резервуаром для воды, позволяющая Вам стирать даже при нерегулярной подаче воды, особенно это актуально для квартир на последних этажах многоэтажек. Также этот тип машин может использоваться там, где вообще нет водопровода.



- Автоматическое наполнение резервуара из системы водоснабжения
- Ручное наполнение резервуара



WS 52105 RSV Exclusive
Стиральная машина с резервуаром

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

5 kg	33 cm			42 l
----------------	-----------------	--	--	-------------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), LED-дисплей, Центральное управление одной рукой, Отсрочка старта (до 24 час.), Сервисная диагностика

Программы: 19
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть, Ручная стирка

Дополнительные программы:
Программа «Смешанное белье», Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Интенсивная стирка, Легкая глажка, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Сокращение программ, Повышение уровня воды, Регулирование скорости отжима, Дополнительное полоскание, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды, Предохранительный клапан в резервуаре

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования, Блокирование от детей (CDP)

Резервуар для воды 68л – с возможностью подключения к водопроводу (для местности, где водопровод отсутствует или вода подается по графику)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 1000 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 42 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 55/66 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 87,5 x 65 см
- Без резервуара (шхвхг): 60 x 87,5 x 44 см



WS 51081 RS Classic
Стиральная машина с резервуаром

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

5 kg	33 cm			49 l
----------------	-----------------	--	--	-------------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:
Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Регулирование температуры, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования

Резервуар для воды 68л (для местности, где водопровод отсутствует)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 800 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 49 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 56/66 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 87,5 x 65 см
- Без резервуара (шхвхг): 60 x 87,5 x 44 см



WS 51081 R Classic
Стиральная машина с резервуаром

A	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------

5 kg	33 cm		49 l
----------------	-----------------	--	-------------

Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:
Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Экспресс-стирка 17 мин.

Функции:
ЭКО-система, Регулирование температуры, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
DSS-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования

Резервуар для воды 95л (для местности, где водопровод отсутствует)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 800 об./мин.
- Загрузка: 5 кг
- Потребление электроэнергии: 0,95 кВт
- Потребление воды: 49 л
- Продолжительность стирки: 149 мин.
- Уровень шума: 56/66 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 44 см



WA 61061 R Classic
Стиральная машина с резервуаром

B	Класс энергопотребления	B	Класс стирки	E	Класс отжима
----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Индикаторные лампочки этапов стирки, Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:
Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Экспресс стирка 17 минут

Функции:
DSS-система, Регулирование температуры, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
Эко-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования

Резервуар для воды 95л
(для местности, где водопровод отсутствует)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 600 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 1,3 кВт
- Потребление воды: 57 л
- Продолжительность стирки: 140 мин.
- Уровень шума: 56/66 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



WA 61081 R Classic
Стиральная машина с резервуаром

A+	Класс энергопотребления	A	Класс стирки	C	Класс отжима
-----------	-------------------------	----------	--------------	----------	--------------



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Индикаторные лампочки этапов стирки, Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок, Синтетика, Деликатное белье и шелк, Шерсть

Дополнительные программы:
Отжим, Полоскание, Смягчение, Слив воды, Экспресс стирка 17 минут

Функции:
DSS-система, Регулирование температуры, Предварительная стирка, Насос стоп

Оборудование:
Эко-система, Душ-система, Контроль уровня воды

Система безопасности:
Система контроля стабильности (SCS), Защита от перелива, Сенсор пенообразования

Резервуар для воды 95л
(для местности, где водопровод отсутствует)

Оцинкованный и лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Количество оборотов: 800 об./мин.
- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 1,02 кВт
- Потребление воды: 52 л
- Продолжительность стирки: 150 мин.
- Уровень шума: 58/71 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



МЕНЬШЕ ГЛАЖКИ. БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ





Энергетическая эффективность В

Сушильные машины Gorenje - одни из наиболее экономичных. Технические усовершенствования, направленные на оптимизацию воздушного потока и превосходные результаты работы позволяют отнести их к классу энергопотребления В. Класс энергопотребления В дает нам возможность добиться ощутимой 13% экономии электроэнергии, по сравнению с более распространенным, но менее эффективным классом энергопотребления С.

Передовая технология UseLogic®

Сушильные машины Gorenje оборудованы интеллектуальной технологией UseLogic®. Сенсоры для определения уровня влажности постоянно контролируют количество влаги в Вашем белье и соответственно этому показателю автоматически регулируют время сушки. Когда заданный уровень высушивания достигнут, сушильная машина автоматически завершает программу во избежание чрезмерного пересушивания. Соответственно выбранной программе, вещи могут оставаться едва влажными или такими, которые легко гладить, почти сухими, практически сухими (готовыми к складыванию) или очень сухими. Текущие показания влажности отображаются на дисплее во время всего цикла.



7 кг загрузки, 34 см диаметр отверстия дверцы

Сушильные машины Gorenje вмещают до 7 кг белья. Их большой объем (117 л), делает их наилучшими среди аналогичных аппаратов, доступных на рынке, и обеспечивает оптимальный результат сушки при загрузке большого количества белья. В удобную большую дверцу шириной 34 см, легко загрузить и разгрузить барабан, в случае, если Вам нужно высушить такие громоздкие вещи, как одеяло, шторы, покрывала или подушки. Барабан в моделях Premium и Exclusive оснащен подсветкой, а дверца открывается на 189 градусов, что позволяет Вам без неудобств и лишних усилий заглянуть внутрь и убедиться, что Вы все выгрузили.

Конденсационные сушильные аппараты в сравнении с аэрационными аппаратами

Среди сушильных машин Gorenje Вы можете выбрать как конденсационную, так и аэрационную. Преимуществом конденсационных сушильных машин является то, что они не нуждаются в отводе горячего воздуха, то есть Вы можете разместить такой агрегат в любом месте Вашего дома или квартиры. Пар, образующийся во время сушки, конденсируется, и превращаясь в воду, накапливается в специальном контейнере. Воду с контейнера необходимо выливать по окончании процесса сушки. Эта вода может быть использована для глажки или автоматически удалена путем подключения к центральной системе канализации. Это решение освобождает Вас от утомительной необходимости всякий раз опустошать контейнер! Благодаря своей герметичности, сушильные машины Gorenje отличаются превосходными конденсационными данными.





Сенсорная панель управления

Gorenje Premium Touch – это единственная сушильная машина со стильным сенсорным дисплеем. Он помогает выбрать, на понятном Вам языке (в памяти дисплея более 20 языков), оптимальную программу, а также другие необходимые установки, например, «уменьшение тепла» или «без складок» для высушивания деликатных вещей. Вы также можете самостоятельно создать и сохранить Ваши «любимые», наиболее часто используемые программы для сушки. Для активации сушильной машины все, что нужно, это выбрать программу и нажать кнопку Start.

Передовые программы для сушки синтетических тканей

В случае с сушильными машинами Gorenje отпадает необходимость использования смягчающих средств, поскольку Ваша одежда становится мягкой уже во время самого процесса высушивания. Прекрасные результаты сушки достигаются благодаря тому, что аппарат автоматически учитывает тип ткани и принимает соответствующие решения. В дополнение к стандартным программам высушивания хлопка, подобных ему прочных тканей и тканей смешанного типа, сушильные машины Gorenje также обеспечивают деликатное высушивание всех видов синтетических тканей.

Mix/Смешанное белье: Обеспечивает безопасное высушивание схожих по типу цветных вещей.

Delicates/Деликатное белье: Чувствительные к температуре вещи, такие как блузы, сорочки или женское белье, можно уверенно поручить заботе сушильной машины Gorenje. Специальная программа обеспечит надлежащий уровень сушки при низких температурах.

Refresh programme/Проветривание: Эта программа была разработана специально для придания свежести чистой одежде и тканям. Прохладный воздух эффективно удаляет неприятные запахи с Вашей чистой одежды, придавая уверенности в Вашей безупречности, и избавляя Вас от лишней стирки.



Специальная корзина для изделий из шерсти и спортивной обуви

Специальную корзину для деликатных шерстяных вещей можно установить внутри барабана сушильной машины. Просто разложите на ней свитер и шерсть останется мягкой и пушистой. Этой корзиной также можно пользоваться для высушивания спортивной обуви, поскольку она будет зафиксирована в корзине. Сушка этих вещей в сушильной машине также значительно сократит Ваше время, сравнительно с традиционным высушиванием вещей на улице.

Фильтр, который легко чистить

Для обеспечения оптимального высушивания необходимо регулярно чистить фильтр и опустошать контейнер. Фильтр, расположенный на лицевой панели сушильной машины, легко вынимается, значительно упрощая процесс очистки.



Система Anti-Crease (Против сминания) для облегчения глажки

Система «Против сминания» от Gorenje служит для защиты Вашей одежды от сминания. Если у Вас нет возможности разгрузить сушильную машину сразу же по окончании процесса, барабан будет вращаться с одинаковым интервалом на протяжении часа и, тем самым, защитит одежду от образования складок. Во время процесса сушки барабан изменяет направление вращения, чтобы предотвратить спутывание белья.



Возможность управлять своим временем – отсрочка старта до 24 часов

Модели сушильных аппаратов Premium и Exclusive от Gorenje, управляемые с помощью сенсорного экрана или LCD дисплея, позволяют Вам отложить старт до 24 часов. Вы можете выбрать время старта операции таким образом, чтобы одежда была высушена до необходимого Вам состояния и была готовой к складыванию или глажке, когда Вам удобно.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Теперь класс энергопотребления B

Сушильные машины класса B позволяют сохранить на 13 % больше электроэнергии, чем аппараты класса C.



D 75325 Premium
Конденсационная сушильная машина



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Сенсорный LCD-дисплей, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сервисная диагностика

Программы: 17
Хлопок (5 уровней), Синтетика (4 уровня), Деликатное белье (2 уровня), Смешанное белье, Шерсть, Проветривание (20 мин.), Короткая программа, Сушка с использованием программы «Сухое для хранения»

Функции:
Снижение температуры сушки, Система «Против сминания» (Anticrease), Выключение «Против сминания», 5 уровней влажности, Фаза охлаждения (10 мин.), Автоматическое снижение температуры для деликатных вещей

Общие характеристики:
Сенсор уровня влажности, Контейнер для конденсата (4,2л), Корзина для сушки шерстяных изделий, Большая дверца (ø 34 см), Расширенный угол открытия дверцы (189°), Освещение барабана, Реверсное вращение барабана, Фильтр легкой очистки, Вакуумные ножки

Система безопасности:
Защита от перегрева, Автоматическое отключение при открытии дверцы, Предупреждение о заполнении контейнера для конденсата, Индикация необходимости очистки фильтра, Блокирование от детей (CDP), Барабан из нержавеющей стали (117л), Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 0,56 кВт/кг цикл
- Продолжительность сушки: 110 мин.
- Уровень шума: 65 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



D 74325 Premium
Конденсационная сушильная машина



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-х строчный LCD-дисплей синего цвета, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок (5 уровней), Синтетика (4 уровня), Деликатное белье (2 уровня), Смешанное белье, Шерсть, Проветривание (20 мин.), Короткая программа, Сушка с использованием программы «Сухое для хранения»

Функции:
Снижение температуры сушки, Система «Против сминания» (Anticrease), Выключение «Против сминания», 5 уровней влажности, Фаза охлаждения (10 мин.), Автоматическое снижение температуры для деликатных вещей

Общие характеристики:
Сенсор уровня влажности, Контейнер для конденсата (4,2л), Корзина для сушки шерстяных изделий, Большая дверца (ø 34 см), Расширенный угол открытия дверцы (189°), Освещение барабана, Реверсное вращение барабана, Фильтр легкой очистки, Вакуумные ножки

Система безопасности:
Защита от перегрева, Автоматическое отключение при открытии дверцы, Предупреждение о заполнении контейнера для конденсата, Индикация необходимости очистки фильтра, Блокирование от детей (CDP), Барабан из нержавеющей стали (117л), Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 0,56 кВт/кг цикл
- Продолжительность сушки: 110 мин.
- Уровень шума: 65 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



D 73325 Exclusive
Конденсационная сушильная машина



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), 2-х строчный LCD-дисплей зеленого цвета, Отсрочка старта (до 24 час.), Выбор языка, Сервисная диагностика

Программы: 15
Хлопок (5 уровней), Синтетика (4 уровня), Деликатное белье (2 уровня), Смешанное белье, Шерсть, Проветривание (20 мин.), Короткая программа, Сушка с использованием программы «Сухое для хранения»

Функции:
Снижение температуры сушки, Система «Против сминания» (Anticrease), Выключение «Против сминания», 5 уровней влажности, Фаза охлаждения (10 мин.), Автоматическое снижение температуры для деликатных вещей

Общие характеристики:
Сенсор уровня влажности, Контейнер для конденсата (4,2л), Большая дверца (ø 34 см), Расширенный угол открытия дверцы (189°), Освещение барабана, Реверсное вращение барабана, Фильтр легкой очистки, Вакуумные ножки

Система безопасности:
Защита от перегрева, Автоматическое отключение при открытии дверцы, Предупреждение о заполнении контейнера для конденсата, Индикация необходимости очистки фильтра, Блокирование от детей (CDP), Барабан из нержавеющей стали (117л), Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 0,56 кВт/кг цикл
- Продолжительность сушки: 110 мин.
- Уровень шума: 65 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



D 72325 BK Classic
Конденсационная сушильная машина



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Индикаторные лампочки этапов сушки и ошибок, Сервисная диагностика

Программы: 12
Хлопок (5 уровней), Синтетика (4 уровня), Смешанное белье, Проветривание (20 мин.), Сушка с использованием программы «Сухое для хранения»

Функции:
Снижение температуры сушки, Система «Против сминания» (Anticrease), Выключение «Против сминания», 5 уровней влажности, Фаза охлаждения (10 мин.), Автоматическое снижение температуры для деликатных вещей

Общие характеристики:
Контейнер для конденсата (4,2л), Большая дверца (ø 34 см), Расширенный угол открытия дверцы (189°), Освещение барабана, Реверсное вращение барабана, Сенсор уровня влажности, Фильтр легкой очистки, Вакуумные ножки

Система безопасности:
Защита от перегрева, Автоматическое отключение при открытии дверцы, Предупреждение о заполнении контейнера для конденсата, Индикация необходимости очистки фильтра, Барабан из нержавеющей стали (117л), Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Загрузка: 7 кг
- Потребление электроэнергии: 0,56 кВт/кг цикл
- Продолжительность сушки: 110 мин.
- Уровень шума: 65 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



D 62325 Exclusive
Конденсационная сушильная машина



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Индикаторные лампочки этапов сушки и ошибок, Сервисная диагностика

Программы: 12
Хлопок (5 уровней), Синтетика (4 уровня), Смешанное белье, Проветривание (20 мин.), Сушка с использованием программы «Сухое для хранения»

Функции:
Снижение температуры сушки, Система «Против сминания» (Anticrease), Выключение «Против сминания», 5 уровней влажности, Фаза охлаждения (10 мин.), Автоматическое снижение температуры для деликатных вещей

Общие характеристики:
Контейнер для конденсата (4,2л), Большая дверца (ø 34 см), Расширенный угол открытия дверцы (189°), Освещение барабана, Реверсное вращение барабана, Сенсор уровня влажности, Фильтр легкой очистки, Вакуумные ножки

Система безопасности:
Защита от перегрева, Автоматическое отключение при открытии дверцы, Предупреждение о заполнении контейнера для конденсата, Индикация необходимости очистки фильтра, Барабан из нержавеющей стали (117л), Лакированный корпус

Технические данные/размеры:

- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 0,56 кВт/кг цикл
- Продолжительность сушки: 110 мин.
- Уровень шума: 65 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



D 62122 Classic
Аэрационная сушильная машина



Управление:
Электронный программатор (UseLogic®), Центральное управление одной рукой, Индикаторные лампочки этапов сушки и ошибок, Сервисная диагностика

Программы: 12
Хлопок (5 уровней), Синтетика (4 уровня), Смешанное белье, Проветривание (20 мин.), Сушка с использованием программы «Сухое для хранения»

Функции:
Снижение температуры сушки, Система «Против сминания» (Anticrease), Выключение «Против сминания», 5 уровней влажности, Фаза охлаждения (10 мин.)

Общие характеристики:
Контейнер для конденсата (4,2л), Большая дверца (ø 34 см), Расширенный угол открытия дверцы (189°), Освещение барабана, Реверсное вращение барабана, Сенсор уровня влажности, Фильтр легкой очистки, Отверстие для вывода воздуха на задней панели слева ø 110 мм, Вакуумные ножки

Система безопасности:
Защита от перегрева, Автоматическое отключение при открытии дверцы, Индикация необходимости очистки фильтра, Барабан из нержавеющей стали (117л), Лакированный корпус


Технические данные/размеры:

- Загрузка: 6 кг
- Потребление электроэнергии: 0,57 кВт/кг цикл
- Продолжительность сушки: 110 мин.
- Уровень шума: 64 дБ(А)
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



С В Е Ж Е С Т Ь Д Л Я С Ч А С Т Ь Я





Многопоточковая система охлаждения «Multiflow».

Вентилятор принудительно распределяет холодный воздух по всем уровням холодильной камеры. Благодаря специальным отверстиям для циркуляции воздуха образуются зоны с разными условиями для качественного хранения продуктов.

Создайте свои собственные условия охлаждения!

Разнообразные продукты нуждаются в разных условиях хранения. Новое поколение холодильников Gorenje обеспечивает 5 температурных зон для сохранения свежести Ваших продуктов и предупреждают потерю полезных веществ. С помощью электронного управления холодильник поддерживает предварительно установленную в нем температуру, несмотря на смену температур.

8 °C: зона с наивысшей температурой внутренних и дверных полок холодильника. Здесь созданы оптимальные условия для хранения хлеба, кондитерских изделий, масла, джема и мясных блюд.

5 °C: идеальная температура для хранения молочных продуктов, фруктовых соков, готовых блюд, десертов, сыра, пудинга, яиц, йогуртов и других продуктов. (напр. дынь и арбузов).

0 °C: (Зона сохранения свежести): специальный контейнер, разработанный для хранения свежего мяса, рыбы, морепродуктов, свежего теста (напр. пицца) и некоторых видов фруктов и овощей (ягод, вишен, черники, спаржи, зеленого салата, грибов и др).

-18 °C: оптимальная температура в морозильных ящиках для хранения замороженных продуктов.

-12 °C: температура для хранения небольших, уже открытых упаковок, например, мороженого.




Отделение 0 °C Zero'n'Fresh

Температура, контролируемая при помощи сенсора, составляет примерно 0 °C в Zero'n'Fresh зоне и обеспечивает идеальную среду для хранения быстропортящихся продуктов*. MultiFlow распределяет охлажденный воздух по всему внутреннему пространству, поддерживая постоянную температуру в холодильнике, в то время, как система Cold Shower (CSS™) создает постоянную температуру около 0 °C. Охлажденный воздух направляется непосредственно в отделение Zero'n'Fresh, а внутри равномерно распространяется на все продукты сквозь отверстия над ним. Таким образом, только что помещенные в холодильник продукты охлаждаются не только значительно быстрее, но и более эффективно, в сравнении с обычными системами охлаждения. В результате, аромат и витамины овощей, фруктов, мясных продуктов сохраняются в три раза дольше! Это отделение также дополнительно оснащено двумя контейнерами, которые помогут Вам отделить разные виды продуктов и освободить пространство соответственно Вашим пожеланиям. Контейнер установлен на телескопических направляющих, которые позволяют Вам выдвигать их настолько, насколько необходимо.

* Свежее мясо, рыба, морепродукты, тесто (напр., заготовки для пиццы), некоторые виды фруктов и овощей (ягоды, вишни, спаржа, зелень, пекинская капуста, грибы).

«TOTAL NO FROST»

«NO FROST ADVANTAGE»
by Gorenje



Инновационная технология «NO FROST ADVANTAGE» от Gorenje

Технология «NO FROST ADVANTAGE» от Gorenje распределяет охлажденный воздух по всему объему морозильной камеры, где хранятся продукты, снижая уровень влаги в ней и предупреждая образование льда на продуктах и на внутренней части изделия. Замороженные продукты не примерзают друг к другу, а контроль за температурой помогает сохранить их свойства и аромат. Система «NO FROST ADVANTAGE» также означает экономию времени - Вы не тратите его на размораживание. Помимо морозильных камер, эта технология также используется в комбинированных холодильниках Gorenje. Конкурентноспособным преимуществом комбинированных холодильников Gorenje с системой «NO FROST ADVANTAGE» является эффективное устранение влаги только из морозильного отделения. В это же время поддерживается ее уровень в холодильном отделении, что предотвращает высыхание продуктов и обеспечивает оптимальные условия для длительного хранения фруктов и овощей. Отныне листья салата будут оставаться хрустящими и свежими намного дольше, чем в моделях, оснащенных Total No Frost в обеих секциях комбинированного прибора.

Опции быстрого охлаждения и быстрого замораживания большого количества продуктов

После выбора опции fast-chill (быстрое охлаждение), холодильник мгновенно снижает температуру почти до точки замерзания (+3 °C). Через 6 часов опция «быстрого охлаждения» автоматически отключится, и температура в холодильнике возвращается к прежней установке. Когда Вам необходимо заморозить большой объем свежих продуктов, выберите опцию fast-freeze, активизирующую сверх-низкую температуру – 32 °C. Замораживание на этом температурном уровне сохраняет продукты в превосходном состоянии гораздо дольше, чем при классическом замораживании. Когда продукты окончательно заморожены, морозильник автоматически прекращает усиливать функцию замораживания и возвращается к предыдущей установке термостата; функцию быстрого замораживания также возможно отключить вручную.





Вид продукта	Длительность хранения
ФРУКТЫ	
Яблоко	до 180 дней
Груша, киви	до 120 дней
Виноград, айва	до 90 дней
Персик	до 30 дней
Крыжовник, красная смородина, слива	до 21 дня
Абрикос, черника, вишня	до 14 дней
Малина, клубника	до 3-5 дней
МЯСО	
Колбаса, говядина, свинина, телятина, другое свежее мясо	до 7 дней
Домашняя птица	до 5 дней
Рыба	до 4 дней
Моллюски	до 3 дней
ОВОЩИ	
Качанная капуста, чеснок, морковь	до 180 дней
Петрушка, зелень	до 30 дней
Листья салата, цветная капуста, цикорий	до 21 дня
Брюссельская капуста, спаржа, капуста, китайская капуста, редис	до 14 дней
Лук, грибы, шпинат, горох	до 7 дней
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ	
Молоко	до 7 дней
Масло	до 30 дней
Сыр	до 30 дней



Сенсорный дисплей

Комбинированные холодильники Gorenje имеют специально созданную технологию UseLogic®, постоянно отслеживающую, адаптирующую и контролирующую температуру в холодильном и морозильном отделениях. Модели Premium Touch оснащены интерактивными сенсорными дисплеями, которые позволяют управлять прибором на родном языке, кроме того, отличаются широким выбором функций. Функция Eco обеспечивает оптимальные температурные условия при нечастом открытии дверцы, сохраняя энергию. В ситуации, когда Вы отправляетесь в длительный отпуск, Вам достаточно будет активизировать функцию Go'n'Save, которая автоматически установит и будет поддерживать температуру в холодильнике 8 °C, а температуру в морозильной камере на -18 °C. Таким образом, обеспечивается оптимальный режим хранения продуктов наряду с максимальной энерго-эффективностью.



Дополнительные функции сенсорного экрана:

Голосовые сообщения: Сенсорный дисплей поможет Вам записать и прослушать голосовые сообщения.

Радио: Панель управления оснащена встроенным радиоприемником. Управление производится с помощью сенсорного дисплея.

Сборник рецептов и таблица калорийности продуктов: Полезные советы для самого простого, быстрого и полезного приготовления блюд.

Полезные советы по хранению продуктов: База данных сенсорного дисплея поможет Вам избавиться от сомнений по поводу условий хранения тех или иных продуктов.

Блокирование от детей: Эта опция позволит Вам заблокировать дисплей для того, чтобы исключить вторжение детей в работу холодильника.

Управление и советы по уходу: Полезные советы, касаемые эффективного управления и чистки прибора.

Дизайн и конструкция, оптимизирующие пространство

Охлаждающие приборы Gorenje спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать необходимое для хранения продуктов пространство. Наши инновационные решения предоставляют Вам возможность разместить продукты в логической последовательности и сделать их легкодоступными. Кроме того, такой эргономичный дизайн обеспечивает замечательный обзор содержимого холодильника.

Сервировочная полка In'n'Out

Телескопическая полочка обеспечивает наилучший обзор и простой доступ к продуктам без лишнего переключивания. Более того, если полочку полностью выдвинуть, она может быть использована как стильный поднос, который вполне можно подать к столу вместе с блюдами.





Фиксатор для быстрого охлаждения бутылок

При включенной опции fast bottle chill (быстрое охлаждение бутылок), система MultiFlow подает прохладный воздух сквозь отверстия в задней стенке, значительно быстрее охлаждая Ваши напитки. Бутылки помещают в специальный фиксатор, изготовленный из антикоррозийного металла. После того, как Вы достаете фиксатор из холодильника, его также можно использовать в обычных условиях.

Диспенсер охлажденной воды

Некоторые модели комбинированных холодильников и холодильных камер Gorenje оснащены диспенсерами для воды. Эта инновационная разработка означает, что Вам вовсе не нужно подключать прибор к источнику водоснабжения. Вместо этого достаточно просто пользоваться обычной бутылкой для воды, что требует минимум пространства. Конструкция 'through-the-door' предоставляет максимальное удобство – Вам даже не нужно открывать холодильник!



Держатель для тюбиков

позволяет легко хранить тюбики, упорядочивая содержимое холодильника. Поскольку тюбики расположены на держателе вертикально, крышечкой вниз, из них легко выдавить остатки содержимого.

Углубленная дверная полочка для бутылок

Эта очень практичная полочка предназначена для хранения наиболее часто используемых продуктов: пакеты с напитками и 2-х литровые бутылки можно хранить в более объемном заднем отсеке, а менее объемные предметы и банки удобнее расположить в более узком переднем отделении. Полочка находится в доступном, заметном месте, а значит, даже детям легко добраться до нее.



Энергетическая эффективность A⁺

Большой объем вовсе не значит большой расход электроэнергии. Помимо теплоизоляции, холодильники и морозильники Gorenje имеют высококачественные герметичные дверцы и сверх-эффективную систему охлаждения для уменьшения затрат электроэнергии.

Выбирая один из высокоэффективных охлаждающих приборов Gorenje с классом энергопотребления A⁺ или A, Вы можете сэкономить свои расходы на оплату электроэнергии до 25 %.

Съемные контейнеры Ready'n'Serve

Три съемных контейнера Ready'n'Serve в холодильном отделении упрощают процесс сохранения готовых блюд, разделяя их по вкусовым характеристикам (сладости, соленья и т.д.). Блюда очень просто подавать к столу, поскольку контейнеры можно без усилий извлечь из холодильника и сервировать ими стол. Специальная инновационная разработка – это контейнер для сыра и деликатесов с удобной деревянной доской для нарезания, расположенной на крышке.



Вместительный контейнер для овощей

Холодильники Gorenje обеспечивают оптимальные условия охлаждения фруктов и овощей. Кроме поддержания выбранной Вами температуры и уровня влажности, некоторые модели оснащены вместительным контейнером для хранения фруктов и овощей. Он разработан для удобного хранения продуктов, их вкусовых качеств и свежести: прекрасное решение для недельного запаса продуктов.



Большой ящик Big'n'Freeze

Этот специальный ящик морозильной камеры сразит Вас своей большой емкостью и невероятно легким доступом к замороженным продуктам, которые там хранятся. С помощью практичных телескопических держателей (только в моделях Exclusive и Premium) очень легко и удобно вынимать большой (33 л) и тяжелый контейнер.



Дверные полочки на дверце морозильника

Полочки на дверце морозильника удобны для размещения и доступа к мелким замороженным, наиболее часто используемым продуктам. Они идеальны для открытых упаковок замороженных овощей, таких, как горошек, зеленая фасоль, замороженная пицца, мороженое в любой упаковке ...

Антибактериальная защита

Внутренние панели и дверца холодильников Gorenje покрыты специальным материалом, содержащим неорганический серебряный компонент. Благодаря антибактериальным свойствам, это защитное покрытие предотвращает размножение микроорганизмов в продуктах, которые все еще находятся в холодильнике по истечении срока годности. Антибактериальная защита действует на протяжении всего срока службы изделия.



Галогеновая подсветка

Некоторые модели имеют стильную галогенную подсветку, которая позволяет равномерно освещать содержимое Вашего холодильника. Благодаря удобному расположению светильников, можно осмотреть каждый уголок, независимо от того, насколько заполнен холодильник. Эта разработка также обеспечивает максимальное использование верхней полочки.

МИКРОБЫ

STOP



NRK 26000 SB

Комбинированный холодильник

**Общая информация:**

Многопотоковая система охлаждения, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная сенсорная панель управления, LCD – дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Радио, Рецепты и таблица калорий, Голосовые сообщения, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперохлаждение бутылок в морозильной камере», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на теле-скопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 съемные дверные полочки «Ready'n'Serve», 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 3 полочки на дверце морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой/голосовой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере или при обесточивании, Блокировка панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 352 / 320 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,88 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK 67365 SB

Комбинированный холодильник

**Общая информация:**

Многопотоковая система охлаждения, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная сенсорная панель управления, LCD – дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Радио, Рецепты и таблица калорий, Голосовые сообщения, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперохлаждение бутылок в морозильной камере», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на теле-скопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 съемные дверные полочки «Ready'n'Serve», 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 3 полочки на дверце морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой/голосовой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере или при обесточивании, Блокировка панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 352/320 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,88 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK 67365 SA

Комбинированный холодильник

**Общая информация:**

Многопотоковая система охлаждения, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная сенсорная панель управления, LCD – дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Радио, Рецепты и таблица калорий, Голосовые сообщения, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперохлаждение бутылок в морозильной камере», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на теле-скопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 съемные дверные полочки «Ready'n'Serve», 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 3 полочки на дверце морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой/голосовой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере или при обесточивании, Блокировка панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 352/320 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,88 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK 2000 P2

Комбинированный холодильник

pininfarina

**Общая информация:**

Многопоточковая система охлаждения, Система No Frost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная сенсорная панель управления, LCD – дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на теле-скопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 3 полочки на дверце морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере или при обесточивании, Блокирование панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания

NRK 2000 P2L - открывающийся влево

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 352/320л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,88 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK 2000 P2B

Комбинированный холодильник

pininfarina

**Общая информация:**

Многопоточковая система охлаждения, Система No Frost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная сенсорная панель управления, LCD – дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на теле-скопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 3 полочки на дверце морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере или при обесточивании, Блокирование панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 352/320л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,88 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK 67358 E

Комбинированный холодильник

**Общая информация:**

Многопоточковая система охлаждения, Система No Frost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная сенсорная панель управления, LCD – дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Радио, Рецепты и таблица калорий, Голосовые сообщения, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на теле-скопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 съемные дверные полочки «Ready'n'Serve», 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 3 полочки на дверце морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой/голосовой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере или при обесточивании, Блокирование панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания



NRK 67358 A - алюминий

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 352/320л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,88 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK-ORA-E ora-ito
Комбинированный холодильник ***



Общая информация:
Капельная система охлаждения, Вентилятор, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронное управление, LED – дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Возможность отключения морозильного отделения, Регулирование температуры, Функции «Суперзамораживание», «Быстрое охлаждение», Регулируемые ножки

Оборудование:
4 стеклянные полочки, Подвесной контейнер (Snack Bin), 1 стеклянная полочка над 1 контейнером для овощей/фруктов, Зона «Fresh», Держатель для бутылок, 1 лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 1 дверная полочка для масла/сыра, 1 дверная полочка с фиксатором для бутылок, 2 универсальные дверные полочки, 3 ящика морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:
Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой двери холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере и при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся двери, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 278 / 262 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 62 л
- Масса замораживания: 7,5 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 13 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,77 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 179,5 x 63,5 см



NRK-ORA-S ora-ito
Комбинированный холодильник ***



Общая информация:
Капельная система охлаждения, Вентилятор, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронное управление, LED – дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Возможность отключения морозильного отделения, Регулирование температуры, Функции «Суперзамораживание», «Быстрое охлаждение», Регулируемые ножки

Оборудование:
4 стеклянные полочки, Подвесной контейнер (Snack Bin), 1 стеклянная полочка над 1 контейнером для овощей/фруктов, Зона «Fresh», Держатель для бутылок, 1 лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 1 дверная полочка для масла/сыра, 1 дверная полочка с фиксатором для бутылок, 2 универсальные дверные полочки, 3 ящика морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:
Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой двери холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере и при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся двери, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 278 / 262 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 62 л
- Масса замораживания: 7,5 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 13 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,77 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 179,5 x 63,5 см



RK-ORA-E ora-ito
Комбинированный холодильник ***



Общая информация:
Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическое управление, 1 компрессор, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки


Оборудование:
4 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, 1 лоток для яиц (6), Классическое освещение, 1 дверная полочка для масла/сыра, 1 дверная полочка с фиксатором для бутылок, 2 универсальные дверные полочки, 3 ящика морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:
Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся двери, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK-ORA-S - черный
RK-ORA-E-L - открывающийся влево
RK-ORA-S-L - открывающийся влево

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 286/268 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 65 л
- Масса замораживания: 9 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 15 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,75 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 179,1 x 63,5 см



RK 65365 DE
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Многопоточная система охлаждения (Multiflow), Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LCD-дисплей, 2 компрессора, Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на телескопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 2 полочки на двери морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере и при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 366/331л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,87 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



RK 65365 DW
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Многопоточная система охлаждения (Multiflow), Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LCD-дисплей, 2 компрессора, Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на телескопических направляющих (In'n'Out), 2 контейнера для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (33л), Держатель для бутылок, Держатель для тубиков, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, один из которых большой, выдвижной (Big'n'Freeze), 2 полочки на двери морозильной камеры, 2 лотка для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере и при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 366/331л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,87 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



RK 61391/2 DE
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED-дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

4 стеклянные полочки, Стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на двери морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере и при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK 61391/2 DW - белый

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 391/364 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,99 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



RK 61341/2 DW
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED-дисплей, 2 компрессора, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, повышении температуры в морозильной камере при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK 61341/2 DE - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/316 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,93 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



RK 62391 R
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED-дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функции «Суперохлаждение продуктов», «Эко», «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

4 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над контейнером для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 2 полочки на дверце морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при повышении температуры в морозильной камере, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK 62391 C - шампань

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 391/364 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 15 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,99 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



RK 62341 C
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED-дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры (холодильной/морозильной камеры), Независимое управление холодильной и морозильной камерами, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над контейнером для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при повышении температуры в морозильной камере, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/315 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,93 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



NRK 60375 DW

Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения холодильной камеры, Вентилятор, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

4 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 377/353 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 1,00 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



NRK 60325 DE

Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения холодильной камеры, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Функция «Суперзамораживание», Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:


3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 328/305 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,94 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



NRK 60325 DW

Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения холодильной камеры, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Функция «Суперзамораживание», Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 328/305 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 75 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,94 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



NRK 41285 W
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения холодильной камеры, Система NoFrost морозильной камеры, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Функция «Суперзамораживание», Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные выдвижные на 12 см полочки (Pull-out-shelfs), 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Дверная полочка с фиксатором для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Сохранение заданных параметров при отключении, Скрытый испаритель

NRK 41285 E - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 278/264 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 62 л
- Масса замораживания: 3 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 13 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,87 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 179,5 x 60 см



RK 60358 BK
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/316 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,75 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



RK 60395 DE

Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

4 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, 1 полочка с фиксатором для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 391/364 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,99 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



RK 60395 DW

Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

4 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, 1 полочка с фиксатором для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 391/364 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,99 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 200 x 64 см



RK 60355 DE

Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/316 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,93 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



RK 60355 DW
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Лоток для льда, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 полочка на дверце морозильной камеры

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/316 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 4 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,93 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



RK 41295 E
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные выдвигающиеся на 12 см полочки (Pull-out-shelves), 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Дверная полочка с фиксатором для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 293/284 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 61 л
- Масса замораживания: 5 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 15 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,86 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 179,5 x 60 см



RK 41295 W
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные выдвигающиеся на 12 см полочки (Pull-out-shelves), 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, 1 дверная полочка для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Дверная полочка с фиксатором для бутылок, Лоток для яиц (12), Классическое освещение, 3 ящика морозильной камеры, 1 лоток для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 293/284 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 61 л
- Масса замораживания: 5 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 15 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,86 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 179,5 x 60 см



RF 4275 W

Комбинированный холодильник

Класс энерго-
потребления54
cm159,1
cm**Общая информация:**

Капельная система охлаждения, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Механическая панель управления, 1 компрессор, Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные выдвижные на 12 см полочки (Pull-out-shelfs), 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, 2 дверные полочки для масла/сыра, 3 универсальные дверные полочки, Дверная полочка с фиксатором для бутылок, 2 Лотка для яиц (12), Классическое освещение, Проволочная полочка в морозильной камере, 1 лоток для льда

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 264/262 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 48 л
- Масса замораживания: 2,5 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 16 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,82 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 159,1 x 60 см



RB 4135 W

Холодильник

Класс энерго-
потребления54
cm85
cm**Общая информация:**

Механическое управление, Автоматическое размораживание холодильника, 1 компрессор, Регулируемые ножки

Оборудование:

2 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, 1 лоток для яиц (6), 1 лоток для льда, 3 универсальные дверные полочки, Классическое освещение, Декоративная поверхность

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Открывание дверцы вправо/влево, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 123/120 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 17 л
- Масса замораживания: 2 кг/24 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,45 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 85 x 60 см



R 0907 BAB

Холодильник

Класс энерго-
потребления54
cm61
cm**Общая информация:**

Механическое управление, 1 компрессор, Ручное размораживание, Регулируемые ножки

Оборудование:

Проволочная полочка, 1 лоток для яиц (6), 2 универсальные дверные полочки, 1 дверная полочка с фиксатором для бутылок, Классическое освещение, Декоративная поверхность

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Открывание дверцы вправо/влево

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 90/88 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 9 л
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,54 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 61 x 58 см



FN 67233 EL
Морозильный шкаф



Общая информация:
Система No Frost, Электронная панель управления, LED-дисплей, Автоматическое размораживание, Функции «Эко», «Суперзамораживание», Регулирование температуры, 1 компрессор, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:
7 контейнеров для замораживания и хранения продуктов, один из которых «Big-and-Freeze» (38л) на телескопических направляющих, 1 контейнер с откидывающейся панелью, Левостороннее открывание дверцы

Меры безопасности:
Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении питания

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 231/217 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 217 л
- Масса замораживания: 18 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 15 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,82 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



FN 61230 DW
Морозильный шкаф



Общая информация:
Система No Frost, Автоматическое размораживание, Электронная панель управления, 1 компрессор, Регулирование температуры, Функции «Эко», «Суперзамораживание», Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:
7 контейнеров для замораживания и хранения продуктов, 1 контейнер с откидывающейся панелью

Меры безопасности:
Индикаторная лампочка при обесточивании и превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы влево/вправо

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 231/217 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 217 л
- Масса замораживания: 18 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 15 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,82 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



F 60300 DW
Морозильный шкаф



Общая информация:
Механическая панель управления, Ручное размораживание, Функция «Суперзамораживание», Регулирование температуры, 1 компрессор, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:
6 контейнеров для замораживания и хранения продуктов, 2 контейнера с откидывающейся панелью

Меры безопасности:
Индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы влево/вправо

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 309/261 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 261 л
- Масса замораживания: 25 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 28 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,82 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



F 247 CB

Морозильный шкаф



B	Класс энергопотребления	60 cm	143,5 cm
----------	-------------------------	-------	----------

Общая информация:

Механическая панель управления, Аналоговый температурный индикатор, 1 компрессор, Ручное размораживание, Функция «Суперзамораживание», Регулирование температуры, Классическое освещение, Регулируемые ножки

Оборудование:

5 отсеков для замораживания и хранения продуктов, 1 отсек с откидывающейся панелью, 2 аккумулятора холода, 1 емкость для льда

Меры безопасности:

Индикаторная лампочка и звуковой сигнал при обесточивании, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы влево/вправо

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 238/208 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 208 л
- Масса замораживания: 15 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 20 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 1,02 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 143,5 x 62,5 см



F 4105 W

Морозильный шкаф



A	Класс энергопотребления	54 cm	85 cm
----------	-------------------------	-------	-------

Общая информация:

Механическая панель управления, 1 компрессор, Ручное размораживание, Функция «Суперзамораживание», Регулирование температуры, Регулируемые ножки

Оборудование:

2 отсека для замораживания и хранения продуктов, 1 отсек для быстрого замораживания, 1 емкость для льда, Декоративная поверхность

Меры безопасности:

Индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы влево/вправо

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 100/85 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 85 л
- Масса замораживания: 7 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 14 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,55 кВт
- Размеры (шхвхг): 54 x 85 x 60 см



FN 9411 W
Морозильный шкаф



C	Класс энергопотребления	130 cm	85 cm
----------	-------------------------	---------------	--------------

Общая информация:
Механическая панель управления, Ручное размораживание, Функция «Суперзамораживание», Регулирование температуры, 1 компрессор

Оборудование:
2 выдвижных ящика/корзины

Меры безопасности:
Индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 400/380 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 380 л
- Масса замораживания: 26 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 38 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 1,32 кВт
- Размеры (шхвхг): 130 x 85 x 70 см



FN 9311 W
Морозильный шкаф



C	Класс энергопотребления	110 cm	85 cm
----------	-------------------------	---------------	--------------

Общая информация:
Механическая панель управления, Ручное размораживание, Функция «Суперзамораживание», Регулирование температуры, 1 компрессор

Оборудование:
2 выдвижных ящика/корзины

Меры безопасности:
Индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 325/307 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 307 л
- Масса замораживания: 19 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 35 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 1,15 кВт
- Размеры (шхвхг): 110 x 85 x 70 см



FN 9211 W
Морозильный шкаф



C	Класс энергопотребления	80 cm	85 cm
----------	-------------------------	--------------	--------------

Общая информация:
Механическая панель управления, Ручное размораживание, Функция «Суперзамораживание», Регулирование температуры, 1 компрессор

Оборудование:
1 выдвижной ящик/корзина

Меры безопасности:
Индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 210/198 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 198 л
- Масса замораживания: 14 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 34 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,90 кВт
- Размеры (шхвхг): 80 x 85 x 70 см

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ

Холодильники Gorenje обеспечивают
наилучшую атмосферу для Вашего
удовольствия.

Хранение продуктов стало намного легче и
приятнее, благодаря инновационным
технологиям.



S I D E - B Y - S I D E

РАСШИРЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВАШИХ ПРОДУКТОВ



Современная жизнь, новейшие технологии не перестают нас удивлять своими достижениями и практическими решениями. Холодильник Side-by-Side – идеальное решение для большой семьи. Каждому продукту – свое место. Откройте для себя все преимущества хранения продуктов в большом пространстве. 8 отсеков морозильной камеры и увеличенный объем холодильника обеспечивают удобное размещение разнообразных продуктов. А возможность слушать радио и записи голосовых сообщений на родном языке приятно разнообразят процесс использования такого изделия. Разумное сочетание функций холодильника Side-by-Side гарантируют длительное сохранение свежести продуктов.


563
л

Большой нетто объем 563 л

Большой объем холодильника (346 л) и морозильной камеры (217 л) – удобное размещение для Ваших продуктов.

Диспенсер воды

С помощью диспенсера воды, оснащенного электрическим насосом, Вы всегда сможете наслаждаться прохладной водой. Достаточно лишь поместить обычную бутылку на внутренней стороне дверцы холодильника.



Зона Zero`n`Fresh и ящик Big`n`Freeze

Увеличенная зона Zero`n`Fresh и выдвижной ящик Big`n`Freeze предоставят Вам больше возможностей для хранения большого количества свежих продуктов.



FN 67233 EL
Морозильный шкаф



Общая информация:

Система No Frost, Электронная панель управления, LED-дисплей, Автоматическое размораживание, Функции «Эко», «Суперзамораживание», Регулирование температуры, 1 компрессор, Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

7 контейнеров для замораживания и хранения продуктов, один из которых «Big-and-Freezer» (38л) на телескопических направляющих, 1 контейнер с откидной панелью, Левостороннее открывание дверцы

Меры безопасности:

Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 231/217 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 217 л
- Масса замораживания: 18 кг/24 час.
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 15 час.
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,82 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см



R 67367 E
Холодильный шкаф



Общая информация:

Многопоточковая система охлаждения (Multiflow), Автоматическое размораживание холодильного шкафа, Электронная сенсорная панель управления, Сенсорный LCD – дисплей, 1 компрессор, Цифровой индикатор температуры холодильной камеры, Регулирование температуры, Диспенсер для воды, Радио, Таблицы рецептов и калорий, Голосовые сообщения, Функции «Охлаждение бутылок в холодильной камере», «Суперохлаждение продуктов», «Каникулы», «Эко», Регулируемые ножки (колеса)

Оборудование:

4 стеклянные полочки, 1 сервировочная полочка на телескопических направляющих (In'n'Out), 1 стеклянная полочка над 2 контейнерами для овощей/фруктов, Зона «Zero'n'Fresh» (38л), Фильтр для устранения неприятных запахов, Держатель для бутылок, Держатель для тюбиков, Лоток для яиц (12), Галогенное освещение, 3 съемные дверные полочки «Ready'n'Serve»

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой/голосовой сигнал при открытой дверце холодильной камеры, Блокирование панели управления, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Сохранение заданных параметров при отключении

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 356/346л
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,51 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 180 x 64 см

OLD TIMER



R E T R O S T Y L E



Retro дизайн

Холодильник, который Вы намерены приобрести, объединил в себе напоминающий о прошлом внешний облик и технологии будущего. Округлые и выпуклые очертания, ручки в стиле «Ретро». Мы предлагаем пять цветовых решений: черный, красный, алюминий, синий и шампань. Две модели: комбинированный холодильник с верхней и нижней морозильной камерами. Совершенный объем, высокая энергетическая эффективность и действительно уникальный дизайн – Gorenje Old-Timer. Он Ваш!

Новые модели холодильников линии Gorenje Old-Timer адаптированы к интерьеру любого помещения и любой кухни, традиционной или современной.

Уникальные детали, ручки в стиле «Ретро» и выпуклые линии в сочетании с современными технологиями воссоздают незабываемую атмосферу 50-х.



Система охлаждения с помощью вентилятора

Линия холодильников Old-Timer имеет внутреннюю систему вентиляции, которая обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает образование конденсата на полочках, а значит, поддерживает оптимальную температуру на всех полочках. Более того, с помощью данной системы возможно достичь заданной температуры значительно быстрее в каждом цикле охлаждения, сократив тем самым время работы компрессора.



Дисплей

Электронный дисплей обеспечивает надлежащий контроль температуры внутри морозильного отделения.



МИКРОБЫ

STOP

Функция «Стоп Микробы»

Бактерии присутствуют везде, где есть продукты. Именно по этой причине, гигиена на кухне чрезвычайно важна. Антибактериальное покрытие обеспечивает самую эффективную защиту на протяжении всего срока службы холодильника, предотвращая попадание вредных микроорганизмов непосредственно на продукты.



Контейнер для овощей и фруктов

Эта специальная емкость обеспечивает идеальные условия для хранения таких продуктов, как фрукты и овощи, она значительно продлевает их свежесть и питательность.

Замечательная вместимость, низкие затраты

Кроме соответствия всем функциональным и эстетическим требованиям, линия Old-Timer наиболее эффективна с позиции затрат энергии, что делает ее безопасной для окружающей среды. Эти изделия имеют A+ класс энергопотребления, не содержат CFC или HFC; а значит, они не действуют разрушительно на озоновый слой и сберегают энергию.



Оптимальное размещение бутылок

Специальная полочка для хранения бутылок позволяет максимально использовать пространство холодильника. Полочка расположена под незначительным углом, что позволяет хранить даже открытые бутылки.



Полочки из тонированного стекла

Холодильники Gorenje линии Old-Timer имеют полочки из тонированного стекла, устойчивые и безопасные. Они более стойкие к ударам и нагрузкам, способны выдерживать вес до 40 килограмм. Полочки имеют изысканный дизайн, их легко чистить, а специальные бортики не дают случайно пролитой жидкости попасть на остальные уровни холодильной камеры.



RK 62358 OC
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED - дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры холодильной/морозильной камеры, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 1 контейнером для овощей/фруктов, 1 дверная полочка для масла/сыра, Держатель для бутылок, 1 лоток для яиц (12), 1 лоток для льда, Углубленная полочка с двумя отделениями, 2 дверные полочки, 2 полочки на дверце морозильной камеры, 3 ящика морозильной камеры, Декоративная поверхность

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK 62358 OC-L - открывающийся влево

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/315 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,78 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 × 188,7 × 64 см



RK 62358 OVB
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED - дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры холодильной/морозильной камеры, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 1 контейнером для овощей/фруктов, 1 дверная полочка для масла/сыра, Держатель для бутылок, 1 лоток для яиц (12), 1 лоток для льда, Углубленная полочка с двумя отделениями, 2 дверные полочки, 2 полочки на дверце морозильной камеры, 3 ящика морозильной камеры, Декоративная поверхность

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK 62358 OVB-L - открывающийся влево

RK 62358 OA - алюминий

RK 62358 OA-L - открывающийся влево

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/315 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,78 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 × 188,7 × 64 см



RK 62358 OR
Комбинированный холодильник



Общая информация:

Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, LED - дисплей, 1 компрессор с электромагнитным клапаном, Цифровой индикатор температуры холодильной/морозильной камеры, Регулирование температуры, Функция «Суперзамораживание», Ручное размораживание морозильной камеры, Регулируемые ножки

Оборудование:

3 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 1 контейнером для овощей/фруктов, 1 дверная полочка для масла/сыра, Держатель для бутылок, 1 лоток для яиц (12), 1 лоток для льда, Углубленная полочка с двумя отделениями, 2 дверные полочки, 2 полочки на дверце морозильной камеры, 3 ящика морозильной камеры, Декоративная поверхность

Меры безопасности:

Антибактериальное покрытие, Звуковой сигнал и индикаторная лампочка при превышении допустимой температуры, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо, Сохранение заданных параметров при отключении питания, Спрятанный испаритель

RK 62358 OR-L - открывающийся влево

RK 62358 OB - синий

RK 62358 OB-L - открывающийся влево

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 342/315 л
- Полезный нетто объем морозильной камеры: 86 л
- Масса замораживания: 10 кг/24 час
- Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 18 час
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,78 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 × 188,7 × 64 см



RF 62308 OB
Комбинированный холодильник



Общая информация:
Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, 1 компрессор, Функции «Суперзамораживание», «Быстрое охлаждение», Ручное размораживание морозильной камеры, Декоративная поверхность, Регулируемые ножки

Оборудование:
2 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над 1 контейнером для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, Лоток для яиц (12), 1 дверная полочка для масла/сыра, Галогенное освещение, Проволочная полочка морозильной камеры

Меры безопасности:
Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:
• Брутто/Нетто объем: 296/294 л
• Полезный нетто объем морозильной камеры: 65 л
• Масса замораживания: 4,5 кг/24 час
• Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 22 час
• Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,71 кВт
• Размеры (шхвхг): 60 x 173,7 x 64 см



RF 62308 OA
Комбинированный холодильник



Общая информация:
Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, 1 компрессор, Функции «Суперзамораживание», «Быстрое охлаждение», Ручное размораживание морозильной камеры, Декоративная поверхность, Регулируемые ножки

Оборудование:
2 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над контейнером для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, Лоток для яиц (12), 1 дверная полочка для масла/сыра, Галогенное освещение, Проволочная полочка морозильной камеры

Меры безопасности:
Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо, Скрытый испаритель

RF 62308 OR - красный

Технические данные/размеры:
• Брутто/Нетто объем: 296/294 л
• Полезный нетто объем морозильной камеры: 65 л
• Масса замораживания: 4,5 кг/24 час
• Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 22 час
• Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,71 кВт
• Размеры (шхвхг): 60 x 173,7 x 64 см



RF 62308 OC
Комбинированный холодильник



Общая информация:
Капельная система охлаждения, Вентилятор, Автоматическое размораживание холодильной камеры, Электронная панель управления, 1 компрессор, Функции «Суперзамораживание», «Быстрое охлаждение», Ручное размораживание морозильной камеры, Декоративная поверхность, Регулируемые ножки

Оборудование:
2 стеклянные полочки, 1 стеклянная полочка над контейнером для овощей/фруктов, Держатель для бутылок, Лоток для яиц (12), 1 дверная полочка для масла/сыра, Галогенное освещение, Проволочная полочка морозильной камеры

Меры безопасности:
Антибактериальное покрытие, Шарнир самозакрывающейся дверцы, Открывание дверцы вправо, Скрытый испаритель

Технические данные/размеры:
• Брутто/Нетто объем: 296/294 л
• Полезный нетто объем морозильной камеры: 65 л
• Масса замораживания: 4,5 кг/24 час
• Сохранение температуры при отключении электроэнергии: 22 час
• Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,71 кВт
• Размеры (шхвхг): 60 x 173,7 x 64 см

MONARQUE



ДЛЯ УМУДРЕННОГО ОПЫТОМ **СТИЛЯ ЖИЗНИ**





◀ Температура

При низкой температуре вино перестает эволюционировать, а при высокой - слишком быстро стареет и не открывает всего богатства своего аромата. Диапазон температуры в витрине Gorenje колеблется от +5 °C до +15 °C. Кроме того, температура регулируется отдельно для красного и белого вина.

Телескопические направляющие из антикоррозийного материала



Защита от ультрафиолета



Внутреннее освещение с
выключателем



Деревянные полочки из черешни,
которые прослужат Вам на протяжении 20 лет.



◀ Антибактериальная защита

Внутренние стенки винных витрин Gorenje
обработаны серебром. Антибактериальная обшивка
препятствует проникновению вредных бактерий и
микроорганизмов.



◀ Регулируемые
держатели бутылок

из хромированной стали снабжены
фиксаторами, защищающими вино
от вибраций.



XWC 660 EF
Витрина для вина



Общая информация:

Электронное управление, Вентилятор, Температурный диапазон: от + 5 °С до + 15 °С, Регулирование температуры для белого и красного вина, Алюминиевая рамка, Регулируемые ножки

Оборудование:

Внутреннее освещение, Возможность извлечения полочек при минимальном открывании дверцы на 90°, Телескопические направляющие полочек, Держатель бутылок с глянцевым хромированным покрытием, Фронт из вишни, тонированный «под дуб»

Меры безопасности:

Двойное стекло, Защитное покрытие от ультрафиолета, Открывание дверцы влево/вправо, Спрятанный испаритель

Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 158/156 л
- Вместимость: 52 бутылки
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,54 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 90 x 60 см



XWC 660 E
Витрина для вина



Встраиваемая под рабочую поверхность

Общая информация:

Электронное управление, Вентилятор, Температурный диапазон: от + 5 °С до + 15 °С, Регулирование температуры для белого и красного вина, Алюминиевая рамка, Регулируемые ножки

Оборудование:

Внутреннее освещение, Возможность извлечения полочек при минимальном открывании дверцы на 90°, Телескопические направляющие полочек, Держатель бутылок с глянцевым хромированным покрытием, Фронт из вишни, тонированный «под дуб»

Меры безопасности:

Двойное стекло, Защитное покрытие от ультрафиолета, Открывание дверцы влево/вправо, Спрятанный испаритель


Технические данные/размеры:

- Брутто/Нетто объем: 158/156 л
- Вместимость: 52 бутылки
- Потребление электроэнергии, кВт/24 час.: 0,54 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 86,6 x 60 см



КУЛИНАРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО





Интерактивный Сенсорный дисплей

это просто сказка. Его гладкую стеклянную поверхность легко чистить и, кроме того, дисплей предлагает массу возможностей. Например, управление может осуществляться на Вашем родном языке, Вы можете сохранить свои собственные рецепты или же использовать базовые, установить часы, отредактировать яркость и контрастность дисплея и множество других функций.



Сенсорный дисплей

Духовые шкафы Gorenje оснащены дисплеем, который дает советы по приготовлению разнообразных блюд. Просто укажите программу и духовка автоматически установит необходимую температуру и время приготовления. Конечно же, Вы можете и самостоятельно выбрать программу, температуру и время приготовления.



Дополнительный нагревательный элемент

Большинство духовок оснащены тремя нагревательными элементами. А духовки Gorenje имеют четыре. Дополнительный нагревательный элемент расположен около вентилятора на задней стенке духовки. Благодаря ему устанавливается одинаковая температура во всем внутреннем пространстве духовки.



Выпекание на нескольких уровнях одновременно

Выбрав одну из духовок Gorenje, Вы можете выпекать печенье одновременно на трех разных уровнях. Четвертый нагревательный элемент размещен около вентилятора на задней стенке духовки, что гарантирует быстрое и равномерное распределение тепла. Благодаря эффективной циркуляции горячего воздуха результаты выпекания будут превосходными, одновременно позволяя Вам экономить время и электроэнергию.



Конфорка WOK

Конфорка с тройным пламенем WOK позволяет готовить Ваши блюда за считанные минуты. Овощи остаются хрустящими и готовятся таким образом, чтобы сохранить как можно больше витаминов, минералов и других ценных веществ, по сравнению с блюдами, приготовленными обычным способом.



Сенсорное управление

Инновационная сенсорная технология UseLogic® от Gorenje делает возможным управление Вашей стеклокерамической варочной поверхностью одним лишь касанием кончика пальца. Разные сенсоры обеспечивают прямой контроль каждой отдельной конфорки. Благодаря эргономичному размещению панели управления, Вы можете наблюдать и контролировать работу Вашей плиты. Child Safety Lock (блокирование от детей) - это дополнительная функция, позволяющая Вам заблокировать панель управления и предупредить непредусмотренное вторжение детей в ее работу.



Управление на кончиках пальцев

Вы также можете выбрать плиту с стеклокерамической варочной поверхностью с сенсорным управлением. Это 12 разнообразных сенсоров, в том числе и сенсор блокирования от детей, предохраняющий от активации плиты или смены установок детьми. Поверхности с двух-контурными или трех-контурными конфорками подойдут для любого размера дна посуды.



Электронный таймер

Некоторые модели комплектуются инновационными электронными таймерами. Четкий цифровой дисплей позволяет Вам контролировать температуру в духовке и предварительно установить время начала или завершения процесса выпекания до 9 часов. Звуковой сигнал уведомит Вас об окончании процесса, а духовка отключится автоматически. Работая как обыкновенные часы, электронный таймер также отсчитывает минуты, оставшиеся до окончания процесса приготовления или выпекания.



Вертикальный отвод пара

Вентиляционная система направляет воздух непосредственно в вытяжку над плитой сквозь специальное отверстие на задней панели поверхности плиты, что предотвращает появление нежелательных запахов в помещении.



Уникальное эмалевое покрытие EcoClean в духовках и на противнях для выпекания

Внутренняя поверхность духовки имеет уникальное эмалевое покрытие EcoClean. Благодаря своей необыкновенной гладкости и микро-пористости, эмаль отражает часть тепла, не поглощая его боковыми панелями и противнями для выпечки. Это инновационное решение обеспечивает равномерное распределение тепла внутри духовки и дает возможность значительно экономить электроэнергию, получая совершенные результаты приготовления. Сплошное эмалевое покрытие EcoClean препятствует пригоранию жира на внутренних поверхностях и на противнях а, значит, превращает процесс чистки в удовольствие. Модели Premium и Exclusive дополнительно оснащены функцией AquaClean. Просто налейте пол-литра обычной воды на противень для выпекания, поместите его на нижний уровень духовки и выберите опцию AquaClean. Пар, возникающий при нагревании до 50 °C, растворяет грязь на стенках духовки. Приблизительно через полчаса просто протрите внутреннюю поверхность духовки мягкой тряпочкой. Отказ от использования дополнительных средств для чистки не только дает впечатляющий результат, но также не вредит окружающей среде.

Сверх-глубокий, XXL противень для выпекания

Специальный противень, глубиной 5 см, имеет эмалевое покрытие EcoClean, благодаря которому он легко моется обычной водой, без использования вредных химикатов.




Управление Slider Touch

Впервые мы представляем управление электрическими варочными поверхностями при помощи сенсора плавного контроля, позволяющего скольжением по его поверхности быстро и максимально точно установить температуру нагрева конфорки и время на таймере. Просто дотроньтесь до сенсора в выбранном месте и электроника автоматически установит мощность в соответствии с местом касания.



Двойная, тройная зоны расширения и овальная зона нагрева «под гусытницу»

Двойная и тройная зоны расширения позволяют адаптировать Вашу варочную поверхность к приготовлению пищи в посуде с дном разнообразного диаметра. Овальная зона нагреву «под гусытницу» идеально подходит для тушения мясной нарезки и рыбы. Включая зону расширенного нагрева, Вы можете расширить зону приготовления до нужного Вам диаметра, экономя электроэнергию.



Термо-зонд для мясных блюд

Некоторые модели духовок Gorenje выпускаются с термо-зондом для запекания мясных блюд, что позволяет Вам непосредственно следить и контролировать приготовление мяса. Все, что Вам нужно для этого сделать, это поместить зонд в мясо и установить желаемый уровень температуры. Индикатор на панели управления уведомит, когда мясо достигнет именно той температуры, которую Вы установили. Используя зонд для мясных блюд, Вы всякий раз можете наслаждаться превосходным жарким!

Комнатка с пейзажем

Духовки плит Gorenje имеют увеличенное обзорное окошко, что упрощает наблюдение за приготовлением, при этом нет необходимости открывать дверцу, что дополнительно экономит электроэнергию. Наши топ-модели имеют дополнительное освещение на правой стенке духовки, значительно упрощая обзор содержимого духовки.



Барбекю круглый год

Некоторые духовки плит Gorenje комплектуются гриль-вертелом. Он устанавливается диагонально для оптимального использования внутреннего пространства духовки.

Чистка без хлопот

С нашими новыми плитами у Вас не возникнет хлопот с чисткой поверхности. Конфорки защищены таким образом, что жир и жидкость не попадают внутрь. Но при необходимости их можно легко разобрать и почистить.



Гладкая поверхность дверцы духовки для легкой чистки

На дверце духовки, которую легко снять, Вы не увидите отверстий для винтов, резиновых уплотнителей или других отверстий, где, как известно, накапливается грязь. А это значит, что дверцу можно легко и быстро почистить.

Телескопические направляющие

С помощью телескопических направляющих необыкновенно легко установить противень и вытянуть его из духовки по окончании приготовления. Эта разработка предоставит Вам возможность скрупулезно осмотреть содержимое духовки и наблюдать за процессом выпекания. Таким образом, риск того, что блюдо может подгореть, минимизируется. Телескопические направляющие входят в стандартную комплектацию всех более функциональных моделей, но, по желанию клиента, такие телескопические направляющие можно установить в любую плиту или духовку «нового поколения» Gorenje.





Индикатор остаточного тепла

Индикатор остаточного тепла – это сигнальная лампочка (для каждой варочной зоны). По окончании приготовления индикатор остаточного тепла светиться, и это свидетельствует о том, что конфорка еще не остыла и к ней нельзя прикасаться. Индикатор остаточного тепла будет светиться до тех пор, пока конфорка не остынет до 50°.

Низкая температура дверцы духовки

Духовки Gorenje оснащены безопасной и энергоэффективной дверцей Compact Door (CD). Более функциональные модели имеют тройное стекло в дверце – Cool Door i Ultra Cool Door (UCD). Совершенная термоизоляция дверцы в сочетании со специальным теплоотражающим покрытием стекла позволяют получить отличный результат: минимизировать затраты электроэнергии и возможность получения ожогов.




Откидной гриль

Верхний нагреватель и гриль некоторых топ-моделей можно легко откинуть, чтобы облегчить чистку потолка духовки. Верхняя часть духовки немного приподнята и нагреватель и гриль находятся в недостижимости. Именно это значительно снижает риск ожогов и создает дополнительные удобства для чистки.

Европейские стандарты энергопотребления

Наклейка с символикой европейского стандарта энергопотребления поможет Вам выбрать изделие, наиболее подходящее для Вашего хозяйства, информируя Вас о мощности, эффективности работы и классе энергопотребления: «А» и «В» – «очень низкое» и «низкое».





ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА

Каждая модель среди широкого диапазона плит Gorenje имеет много разных функций легкого и вкусного приготовления.



Инфранагрев + работа вентилятора



запеченная курица или жаркое будут сочными, нежными и с хрустящей аппетитной корочкой.



Инфранагрев



Идеально подходит для блюд из сыра и запекания курицы. С дополнительным вертелом и мотором, Вы можете сделать барбекю.



Нагрев снизу + вентиляционный нагрев



наиболее подходит для приготовления пиццы и печеного картофеля.



Освещение духовки



в топ-моделях плит Gorenje духовки имеют дополнительное освещение, которое находится на правой стенке духовки. Таким образом, Вы всегда можете наблюдать за процессом приготовления, не открывая дверцы.



Программа AquaClean



все, что необходимо для очистки Вашей духовки, – это 0,5 л обычной воды, включить программу AquaClean и подождать полчаса.



Программа «Размораживание»



благодаря этой программе замороженные продукты (курица, креветки, овощи) быстро растают.



Классический нагрев + работа вентилятора



рекомендовано для приготовления выпечки, а также для сушения фруктов и овощей.



Вентиляционный нагрев



дает Вам возможность готовить на 3-х из 5-ти уровней одновременно, получать превосходный результат и экономить электроэнергию.



Нагрев снизу




рекомендуем использовать для приготовления тортов, поскольку их нижняя часть требует большего нагрева, чем верхняя.



Классический нагрев



идеально подходит для выпечки домашнего хлеба и самых вкусных пирогов.



Нагрев снизу + работа вентилятора



рекомендуем для приготовления рыбных и овощных блюд.



Нагрев сверху



является идеальным для приготовления суфле, запекания овощей и любых других блюд с румяной корочкой.



Газовый инфранагрев



для запекания больших кусков мяса или птицы, а также для образования золотистой корочки.



Газовый нагрев снизу



классический режим нагрева газовой духовки. Применяется для приготовления любых блюд.



ES 2000 P2
Электрическая плита

pinnafarina

A	Класс энергопотребления	телескопические направляющие	Aqua Clean	Eco Clean	60 cm
----------	-------------------------	------------------------------	------------	-----------	-------

Варочная поверхность:
Стеклокерамическая варочная поверхность, Сенсорное управление Slider Touch с электронным программируемым таймером, Индикатор остаточного тепла, Блокировка от детей

Конфорки:
Нагреватели Hi-light

- Левая передняя конфорка: Ø 210/175/120 мм // 2,3 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Правая задняя конфорка "под гусятницу": Ø 140x250 мм // 2,0 кВт

Духовка:
Мультифункциональная духовка: 53л

Освещение духовки (2х), Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель + вентиляционный нагрев и работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель + работа вентилятора, Работа вентилятора (Размораживание), Нижний нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Верхний нагреватель, Сенсорное управление, Блокирование от детей, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, Электронный программируемый модуль с термозондом, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Стеклокерамический противень, Жировой фильтр, Трехуровневые телескопические направляющие, Пять уровней приготовления

Меры безопасности:
Тройная стеклянная дверца (Quadro Ultra Cool Door), Динамическая Охлаждающая Система + (DCS+)

Технические данные/размеры:

- Потребление: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,91 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 10,1 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



ET 7991 E
Электрическая плита

A	Класс энергопотребления	телескопические направляющие	Aqua Clean	Eco Clean	60 cm
----------	-------------------------	------------------------------	------------	-----------	-------

Варочная поверхность:
Стеклокерамическая варочная поверхность, Сенсорное управление с электронным программируемым таймером, Индикатор остаточного тепла, Блокировка от детей

Конфорки:
Нагреватели Hi-light

- Левая передняя конфорка: Ø 210/175/120 мм // 2,3 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Правая задняя конфорка "под гусятницу": Ø 140x250 мм // 2,0 кВт

Духовка:
Мультифункциональная духовка: 53л

Освещение духовки (2х), Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель + вентиляционный нагрев и работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель + работа вентилятора, Работа вентилятора (Размораживание), Нижний нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Верхний нагреватель, Сенсорное управление, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, Электронный программируемый модуль с термозондом, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Стеклокерамический противень, Жировой фильтр, Трехуровневые телескопические направляющие, Пять уровней приготовления

Меры безопасности:
Тройная стеклянная дверца (Ultra Cool Door), Динамическая Охлаждающая Система (DCS)

Технические данные/размеры:

- Потребление: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,91 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 10,1 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



ES 7969 E
Электрическая плита

A	Класс энергопотребления	телескопические направляющие	Aqua Clean	Eco Clean	60 cm
----------	-------------------------	------------------------------	------------	-----------	-------

Варочная поверхность:
Стеклокерамическая варочная поверхность, Сенсорное управление с электронным программируемым таймером, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:
Нагреватели Hi-light

- Левая передняя конфорка: Ø 210/175/120 мм // 2,3 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Правая задняя конфорка "под гусятницу": Ø 140x250 мм // 2,0 кВт

Духовка:
Мультифункциональная духовка: 53л

Освещение духовки (2х), Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель + вентиляционный нагрев и работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель + работа вентилятора, Работа вентилятора (Размораживание), Нижний нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Верхний нагреватель, Сенсорное управление, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Стеклокерамический противень, Жировой фильтр, Трехуровневые телескопические направляющие, Пять уровней приготовления

Меры безопасности:
Тройная стеклянная дверца (Ultra Cool Door)

Технические данные/размеры:

- Потребление: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,91 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 10,1 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



EC 5775 W

Электрическая плита



Варочная поверхность:

Стеклокерамическая варочная поверхность, Энергетические переключатели, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:

Нагреватели Hi-light

- Левая передняя конфорка: Ø 210/120 мм // 2,2 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Правая задняя конфорка «под гусыню»: Ø 170x265 мм // 2,4 кВт

Духовка:

Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Жировой фильтр, Двухуровневые телескопические направляющие, Пять уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

EC 5775 E - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:

- Потребление: 0,79 кВт (вентиляция), 0,95 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 9,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



EC 2770 W

Электрическая плита



Варочная поверхность:

Стеклокерамическая варочная поверхность, Энергетические переключатели, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:

Нагреватели Hi-light

- Левая передняя конфорка: Ø 210/120 мм // 2,2 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 180 мм // 1,8 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Проволочные направляющие, Пять уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

EC 2770 E - нержавеющая сталь


Технические данные/размеры:

- Потребление: электроэнергия 0,95 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 8,4 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



EC 778 E

Электрическая плита



Варочная поверхность:

Стеклокерамическая варочная поверхность, Энергетические переключатели, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:

Нагреватели Hi-light

- Левая передняя конфорка: Ø 195/160/100 мм // 2,1 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
- Правая задняя конфорка «под гусыню»: Ø 140x250 мм // 2,0 кВт

Духовка:

Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель + вентиляционный нагрев и работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель + работа вентилятора, Работа вентилятора (Размораживание), Нижний нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, 2 мелких эмалированных противня, Жировой фильтр, Двухуровневые телескопические направляющие, Пять уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

EC 778 W - белая

Технические данные/размеры:

- Потребление: 0,79 кВт (вентиляция), 0,90 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 9,9 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



EC 578 W
Электрическая плита



Варочная поверхность:
Стеклокерамическая варочная поверхность, Энергетические переключатели, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:
Нагреватели Hi-light
 • Левая передняя конфорка: Ø 180/120 мм // 1,7 кВт
 • Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
 • Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
 • Правая задняя конфорка : Ø 180 мм // 1,8 кВт

Духовка:
Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Вентиляционный нагрев, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, 2 мелких эмалированных противня, Жировой фильтр, Вертел, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:
Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

EC 578 E - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:
 • Потребление электроэнергии: 0,79 кВт (вентиляция) 0,91 кВт (обычный режим)
 • Присоединительная мощность – электроэнергия: 7,8 кВт
 • Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



EC 278 B
Электрическая плита



Варочная поверхность:
Стеклокерамическая варочная поверхность, Энергетические переключатели, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:
Нагреватели Hi-light
 • Левая передняя конфорка: Ø 180/120 мм // 1,7 кВт
 • Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
 • Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
 • Правая задняя конфорка: Ø 180 мм // 1,8 кВт

Духовка:
Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:
Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

Технические данные/размеры:
 • Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
 • Присоединительная мощность – электроэнергия: 7,9 кВт
 • Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



EC 278 W
Электрическая плита



Варочная поверхность:
Стеклокерамическая варочная поверхность, Энергетические переключатели, Индикатор остаточного тепла

Конфорки:
Нагреватели Hi-light
 • Левая передняя конфорка: Ø 180/120 мм // 1,7 кВт
 • Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
 • Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,2 кВт
 • Правая задняя конфорка : Ø 180 мм // 1,8 кВт

Духовка:
Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:
Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

EC 278 E - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:
 • Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
 • Присоединительная мощность – электроэнергия: 7,9 кВт
 • Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



E 2704 W

Электрическая плита



Варочная поверхность:

Электрическая варочная поверхность, 7-тактный переключатель, Эмалированная крышка поверхности

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 220 мм // 2,0 кВт стандартная конфорка с температурным ограничителем
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт стандартная конфорка
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт стандартная конфорка
- Правая задняя конфорка: Ø 180 мм // 2,0 кВт экспресс-конфорка

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклона съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,96 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 8,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



E 277 W

Электрическая плита



Варочная поверхность:

Электрическая варочная поверхность, 7-тактный переключатель, Эмалированная крышка поверхности

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 180 мм // 2,0 кВт экспресс-конфорка
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт стандартная конфорка
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт стандартная конфорка
- Правая задняя конфорка: Ø 180 мм // 1,5 кВт стандартная конфорка с температурным ограничителем

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклона съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

E 277 B - коричневая

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 7,5 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



E 271 W

Электрическая плита



Варочная поверхность:

Электрическая варочная поверхность, 7-тактный переключатель, Эмалированная крышка поверхности

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 180 мм // 2,0 кВт экспресс-конфорка
- Правая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт стандартная конфорка
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт стандартная конфорка
- Правая задняя конфорка: Ø 180 мм // 1,5 кВт стандартная конфорка с температурным ограничителем

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклона съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

E 271 B - коричневая

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 7,5 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



К 7306 Е

Комбинированная плита

A	Класс энергопотребления	телевизионские направляющие	Aqua Clean	Eco Clean	60 cm
----------	-------------------------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Стеклокерамическая крышка поверхности, Чугунные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка WOK: Ø 132 мм // 3,5 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель + вентиляционный нагрев и работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель + работа вентилятора, Работа вентилятора (Размораживание), Нижний нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Индикаторная лампочка, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Стеклокерамический противень, Жировой фильтр, Присоединительный кабель, Двухуровневые направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

К 7306 W - белая

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,91 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – газ: 8,3 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 3,4 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



К 5755 W

Комбинированная плита

A	Класс энергопотребления	Aqua Clean	Eco Clean	60 cm
----------	-------------------------	------------	-----------	-------

Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Вентиляционный нагрев, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Индикаторная лампочка, Электронный таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Жировой фильтр, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

К 5755 E - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,95 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – газ: 7,8 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 2,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



К 778 Е

Комбинированная плита

A	Класс энергопотребления	Aqua Clean	Eco Clean	50 cm
----------	-------------------------	------------	-----------	-------

Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Стеклокерамическая крышка поверхности, Чугунные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель + вентиляционный нагрев и работа вентилятора, Вентиляционный нагреватель + работа вентилятора, Работа вентилятора (Размораживание), Нижний нагреватель + работа вентилятора, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Индикаторная лампочка, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, 2 мелких эмалированных противня, Стеклокерамический противень, Жировой фильтр, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

К 778 W - белая

К 778 B - коричневая

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,90 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – газ: 7,8 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 3,4 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



К 575 Е
Комбинированная плита



Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Стеклокерамическая крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Мультифункциональная духовка: 53л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Инфракрасный нагреватель, Инфракрасный нагреватель + работа вентилятора, Вентиляционный нагрев, Нижний нагреватель Aqua-Clean, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Индикаторная лампочка, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, 2 мелких эмалированных противня, Жировой фильтр, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль



Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,79 кВт (вентиляция)
- 0,91 кВт (обычный режим)
- Присоединительная мощность – газ: 7,8 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 2 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



К 274 W
Комбинированная плита



Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Индикаторная лампочка, Электронный программируемый таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Присоединительный кабель, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль



К 274 Е - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
- Присоединительная мощность – газ: 7,8 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 2 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



К 273 W
Комбинированная плита



Варочная поверхность:

Комбинированная варочная поверхность, 7-тактный переключатель, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 145 мм // 1,5 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
- Присоединительная мощность – газ: 5,9 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 3,5 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см

**K 272 W**

Комбинированная плита

**Варочная поверхность:**

Комбинированная варочная поверхность, 7-тактный переключатель, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок (кнопка), Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 180 мм // 2,0 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклопластиковая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
- Присоединительная мощность – газ: 4,0 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 5,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см

**K 272 B**

Комбинированная плита

**Варочная поверхность:**

Комбинированная варочная поверхность, 7-тактный переключатель, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок (кнопка), Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 145 мм // 1,0 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 180 мм // 2,0 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 57л



Освещение духовки, Верхний и нижний нагреватели, Нижний нагреватель, Верхний нагреватель, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклопластиковая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, 2 индикаторные лампочки, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

Технические данные/размеры:

- Потребление электроэнергии: 0,93 кВт
- Присоединительная мощность – газ: 4,0 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 5,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



GI 4368 E
Газовая плита



Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Стальная крышка поверхности, Чугунные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 132 мм // 3,5 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 48л



Освещение духовки, Нижний газовый нагревательный элемент, Газовый гриль, Eco Clean эмаль, Стеклопластиковая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Электронный таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Стеклянный противень, Вертел, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль



GI 4368 W - белая

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 11,8 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



GI 4305 W
Газовая плита



Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 48л



Освещение духовки, Нижний газовый нагревательный элемент, Газовый гриль, Eco Clean эмаль, Стеклопластиковая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Механический таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Стеклянный противень, Вертел, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль



GI 4305 B - коричневая



GI 4305 E - нержавеющая сталь

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 11,3 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



GI 4755 W
Газовая плита



Варочная поверхность:

Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок (кнопка), Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 51 мм // 1,0 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 48л



Освещение духовки, Нижний газовый нагревательный элемент, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стеклопластиковая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Индикаторная лампочка, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Мелкий алюминиевый противень, Вертел, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door), Газконтроль

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 11,3 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 2,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 60 x 85 x 60 см



GI 439 W
Газовая плита



Варочная поверхность:
Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Эмалированная крышка поверхности, Чугунные решетки

- Конфорки:**
- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
 - Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
 - Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
 - Правая задняя конфорка: Ø 51мм // 1,0 кВт

Духовка:
Классическая духовка: 48л



Освещение духовки, Нижний газовый нагревательный элемент, Газовый гриль, Eco Clean эмаль, Стекланная съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, Электронный таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий алюминиевый противень, Стекланная решетка, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:
Двойная стекланная дверца (Compact Door), Газконтроль

GI 439 B - коричневая
GI 439 E - нержавеющей сталь

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 11,3 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



GI 475 B
Газовая плита



Варочная поверхность:
Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок (кнопка), Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

- Конфорки:**
- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
 - Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
 - Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
 - Правая задняя конфорка: Ø 51мм // 1,0 кВт

Духовка:
Классическая духовка: 48л



Освещение духовки, Нижний газовый нагревательный элемент, Инфракрасный нагреватель, Eco Clean эмаль, Стекланная съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, Индикаторная лампочка, Глубокий эмалированный противень, Мелкий алюминиевый противень, Стекланная решетка, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:
Двойная стекланная дверца (Compact Door), Газконтроль

GI 475 B - белая
GI 475 E - нержавеющей сталь

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 11,3 кВт
- Присоединительная мощность – электроэнергия: 2,0 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



GI 476 E-U
Газовая плита



Варочная поверхность:
Газовая варочная поверхность, Термостатическая защита газовых конфорок, Электроподжиг газовых конфорок, Эмалированная крышка поверхности, Эмалированные решетки

- Конфорки:**
- Левая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
 - Правая передняя конфорка: Ø 101 мм // 3,0 кВт
 - Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,9 кВт
 - Правая задняя конфорка: Ø 51мм // 1,0 кВт

Духовка:
Классическая духовка: 48л



Освещение духовки, Нижний газовый нагревательный элемент, Газовый гриль, Eco Clean эмаль, Стекланная съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:
Решетка, Глубокий эмалированный противень, Мелкий алюминиевый противень, Присоединительный кабель, Проволочные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:
Двойная стекланная дверца (Compact Door), Газконтроль

GI 476 B-U - коричневая
GI 476 W-U - белая

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 11,3 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60 см



GIN 52260 IS

Газовая плита

**Варочная поверхность:**

Газовая варочная поверхность, Поверхность без газ-контроля, Электроподжиг газовых конфорок, Стеклокерамическая крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 55 мм // 1,0 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,75 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,75 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 100 мм // 2,7 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 46л



Освещение духовки, Термостат духовки, Газовый гриль, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Механический таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Вертел, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

GIN 52260 IBR - коричневая

GIN 52260 IW - белая

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 9,55 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60,5 см



GIN 52203 IW

Газовая плита

**Варочная поверхность:**

Газовая варочная поверхность, Поверхность без газконтроля, Электроподжиг газовых конфорок, Стеклокерамическая крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 55 мм // 1,0 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,75 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,75 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 100 мм // 2,7 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 46л



Освещение духовки, Газовый гриль, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Механический таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

GIN 52203 IBR - коричневая

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 9,25 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60,5 см



GN 51203 IW

Газовая плита

**Варочная поверхность:**

Газовая варочная поверхность, Поверхность без газконтроля, Электроподжиг газовых конфорок, Стеклокерамическая крышка поверхности, Эмалированные решетки

Конфорки:

- Левая передняя конфорка: Ø 55 мм // 1,0 кВт
- Правая передняя конфорка: Ø 75 мм // 1,75 кВт
- Левая задняя конфорка: Ø 75 мм // 1,75 кВт
- Правая задняя конфорка: Ø 100 мм // 2,7 кВт

Духовка:

Классическая духовка: 53л



Освещение духовки, Нижний нагревательный элемент, Eco Clean эмаль, Стеклокерамическая съемная дверца, Вертикальный отвод пара

Оборудование:

Решетка, Механический таймер, Глубокий эмалированный противень, Мелкий эмалированный противень, Рельефные направляющие, 5 уровней приготовления

Меры безопасности:

Двойная стеклянная дверца (Compact Door)

GN 51203 IBR - коричневая

Технические данные/размеры:

- Присоединительная мощность – газ: 9,25 кВт
- Размеры (шхвхг): 50 x 85 x 60,5 см



ПОДОГРЕТЬ ИЛИ ПОДЖАРИТЬ С КОРОЧКОЙ






Сверхвысокая скорость

Электромагнитные волны на частоте 2450 МГц вызывают движение молекул, при трении которых друг о друга выделяется тепловая энергия. Тепло, благодаря трению, возникает в продуктах, а не во внешней среде. Поэтому еда нагревается быстрее, время тепловой обработки сокращается и продукты сохраняют больше полезных веществ и витаминов. Так, при использовании микроволн, можно уменьшить количество жидкости и жиров для приготовления, либо же вовсе отказаться от них. Такой способ приготовления идеально подходит для диетического питания.

Сокращаем время приготовления

Главное преимущество микроволновых печей – это быстрое нагревание и быстрое размораживание. Новые микроволновые печи Gorenje с грилем и конвекцией (приготовление при помощи горячего воздуха) расширяют возможности быстрого приготовления практически любых блюд: от жареного мяса до запеканок. Вы ощутите экономию времени, даже если использовать микроволны в начале процесса приготовления, а для продолжения пользоваться конвекцией.



Безопасность работы

Мы сталкиваемся с микроволнами повсюду: их излучают радиоприемники, телевизоры, телефоны, навигационные системы и масса других приборов. Максимально допустимый уровень излучения в бытовых микроволновых печах в 20 раз ниже их потенциально опасного уровня. Все микроволновые печи Gorenje соответствуют строгим стандартам безопасности, а специальная защитная сетка дверцы отражает микроволны назад в камеру печи.



Экономия энергии: нагревается еда, а не посуда

Сокращение времени приготовления значительно уменьшает потребление электроэнергии. В сравнении с остальными способами нагрева, микроволны позволяют экономить до 70% энергии! Невысокое энергопотребление обеспечивает сам принцип работы: продукты почти полностью поглощают микроволны и не отражают их в окружающее пространство. В микроволновой печи нагреваются продукты, а не посуда, или точнее, горячие продукты могут нагреть посуду. Поэтому, в основном, блюда из микроволновой печи можно сервировать в той же посуде, в которой они были приготовлены.

Правильный выбор печи и посуды

Выбирайте микроволновую печь, которая по размерам и режимам работы (микроволны, гриль, конвекция) отвечает вашим требованиям. Также важно использовать правильную посуду. Самой лучшей для микроволн является посуда из жаропрочного стекла, пластиковая и керамическая. Металлическую посуду использовать нельзя, так как металл отражает излучение и препятствует нагреванию продуктов.



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



Автоменю

Ряд моделей микроволновых печей имеют автоматические программы для простого приготовления некоторых блюд. Вы вводите тип и вес продукта, а печь сама выбирает оптимальную мощность и время приготовления.



Разнообразные способы приготовления.

Микроволны для размораживания и подогрева, гриль для поджаривания, конвекция для запекания и поджаривания при помощи горячего воздуха. И, конечно, комбинации этих режимов – все эти возможности представляют микроволновые печи Gorenje. Микроволновые печи значительно сохраняют время, независимо от того, готовите ли Вы праздничный ужин, подогреваете готовое блюдо или размораживаете продукты.



Уровень мощности по Вашему желанию

Пять уровней мощности микроволн: 100, 70, 50, 30, 10% позволяют готовить блюда с учетом необходимой интенсивности нагрева и типа продукта. Также устанавливается мощность гриля, температура разогрева печи и приготовления в режиме конвекции.

Самый быстрый способ получения хрустящей корочки

Наличие гриля позволяет получить румяную корочку на блюдах. При комбинировании гриля с микроволнами можно значительно ускорить приготовление. После прохождения времени половинного приготовления печь автоматически, звуковым сигналом, уведомит Вас о том, что блюдо необходимо перевернуть.





Режим конвекции

Конвекционный нагрев можно использовать без микроволн. В таком режиме печь работает как обычный электрический духовой шкаф. При помощи сенсоров Вы устанавливаете необходимую температуру нагрева (от 100 до 230 °C), а вентилятор, расположенный за нагревательным элементом на задней стенке, способствует циркуляции горячего воздуха в камере печи. Наилучшие результаты при конвекционном режиме достигаются в объединении микроволн с грилем: эта комбинация позволяет на высшем уровне приготовить даже самые сложные блюда.

	микроволны		комбинированное приготовление
	размораживание		автоматическое меню
	гриль		меню
	конвекция		блокировка от детей



Легко готовить – легко чистить

Во многих моделях микроволновых печей внутренняя поверхность изготовлена из гладкой нержавеющей стали, без выступов и щелей. В режиме микроволн стенки остаются холодными, к ним не прилипает жир. В микроволновой печи продукты можно приготовить без использования масла, что уменьшает вероятность загрязнения. Чтобы печь была чистой, достаточно протирать стенки камеры после работы влажной тряпочкой.

Общие советы по приготовлению в микроволновой печи.

- При приготовлении с помощью микроволн уменьшайте количество жидкости, которую предлагает рецепт, на одну четверть, так как в микроволновой печи жидкость испаряется менее интенсивно.
- Используйте меньше соли. При приготовлении на микроволнах продукты впитывают больше соли, чем, например, на газовых варочных поверхностях.
- Добавляйте вдвое меньше специй: в микроволновой печи их аромат раскрывается сильнее. Приправляйте блюда ближе к концу приготовления.
- Для приготовления супов, жидких блюд, используйте более глубокую посуду, чем при традиционном приготовлении, так как при нагревании микроволнами жидкость расширится.
- Продукты, содержащие воду, сахар и жиры, в микроволновой печи нагреваются быстрее, поэтому сокращайте время приготовления на четверть.
- Рис в микроволновой печи готовится столько же, сколько и в обычной духовке.



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



CMO 200 MV
Микроволновая печь



Общая информация:

- Механическое управление
- Объем: 20л
- 5 уровней мощности микроволн
- Таймер до 30 минут
- Цвет: белый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 270 мм

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 700 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 262×454×330 мм



CMO 200 DGW
Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 20л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Размораживание
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: белый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 270 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 700 Вт
- Мощность гриля: 800 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 262×454×330 мм



CMO 200 DS
Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 20л
- 5 уровней мощности микроволн
- Размораживание
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: серебристый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 270 мм

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 700 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 262×454×330 мм



GMO 20 DW
Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 20л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: белый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 282×470×397 мм



GMO 20 DGW
Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 20л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: белый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1100 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 282×470×397 мм



GMO 20 DGS
Микроволновая печь



Общая информация:

- Объем: 20л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: серебристый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1100 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 282×470×397 мм



GMO 20 DGE

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 20 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: нержавеющая сталь

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1100 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 282×470×397 мм



GMO 20 DGB

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 20 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: черный

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1100 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 282×470×397 мм



GMO 23 DW

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 23 л
- 5 уровней мощности микроволн
- Размораживание
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: белый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 270 мм

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×400 мм



GMO 23 DGW

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 23 л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: белый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 270 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×400 мм



GMO 23 DGE

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 23 л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: нержавеющая сталь

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×400 мм



GMO 23 DGB

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 23 л
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: черный

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 245 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×400 мм



GMO 24 DCS

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 24 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Конвекция
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 90 минут
- Блокировка от детей
- Цвет: серебристый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 315 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Мощность конвекции: 2000 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×400 мм



GMO 25 DGE

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 24 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: нержавеющая сталь

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 315 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 900 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×382 мм



GMO 25 DCE

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 25 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Конвекция
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 90 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: серебристый

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 315 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 900 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Мощность конвекции: 1350 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×455 мм



GMO 25 DCB

Микроволновая печь



Общая информация:

- Электронное управление
- Объем: 25 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Конвекция
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 90 минут
- Часы
- Блокировка от детей
- Цвет: черный

Оборудование:

- Стеклокерамическая вращающаяся тарелка Ø 315 мм
- Решетка гриль

Технические данные/размеры:

- Мощность микроволн: 900 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Мощность конвекции: 1350 Вт
- Габаритные размеры (в×ш×г): 303×510×455 мм

Набор посуды для приготовления на пару (пароварка)

Пароварка особенно необходима для приготовления диетической и здоровой пищи. Еда сохраняет больше питательных веществ, витаминов и белков, по сравнению с другими видами приготовления. Блюда никогда не пригорают, сохраняется натуральный цвет, неповторимый аромат и оригинальный вкус. Приготовление в пароварке позволяет не использовать никаких жиров, только воду. Изделие состоит из 3-х секций: нержавеющий сетчатый противень, глубокий эмалированный противень и стеклянная крышка. Пароварка действительно необходима, если Вы на диете или просто любите готовить здоровую, полезную и вкусную пищу!



Профессиональный противень гриль

Изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава с силиконовым покрытием, которое чрезвычайно быстро нагревается и идеально подходит для приготовления мясных и рыбных блюд в духовке. Благодаря высокой температуре и особому сплаву, про-гриль имеет свойство мгновенно закрывать поры готовящегося мяса, тем самым исключая вытекание сока, что делает блюдо невероятно сочным и ароматным. Более того, нет нужды добавлять жир! В комплект входит решетка для установки на ней противня.



Глубокий эмалированный противень

Для гурманов, привыкших печь домашний хлеб, лазанью или пироги, мы предлагаем специальный противень, глубиной 5 см. Покрытое EcoClean эмалью, он легко очищается даже обычной водой.



Набор для приготовления пиццы

Наполните свой дом удивительным ароматом горячей пиццы, только что выпеченной в традиционной духовке, используя наш специальный камень для выпекания пиццы, изготовленный из экологически чистых материалов. Камень не нужно смазывать маслом, что делает пищу не только менее жирной, но и более хрустящей. В набор, состоящий из трех единиц, входят деревянная пекарская лопатка для выкладывания пиццы на горячий камень, сам камень для выпекания пиццы и удобный нож для нарезания пиццы.



Телескопические направляющие

Полное вытягивание телескопических направляющих обеспечивает легкий доступ к запеченным продуктам на всех уровнях.



Противень из закаленного стекла

Противень изготовлен из высококачественного стекла, он позволит Вам в полной мере насладиться как ежедневной выпечкой, так и возможностью украсить стол для праздничного ужина. Прозрачное стекло позволяет постоянно следить за процессом приготовления в противне. Более того, это обеспечивает своевременное приготовление хрустящего суфле, сочного пирога, штруделя и жареного картофеля.

Представительство фирмы Gorenje, d.d.
(г. Велене, Словения) в Украине
01054 Киев, ул. Тургеневская 15
инфо тел.: 8 800 500 02 40
info@gorenje.ua
www.gorenje.ua

ПРОИЗВОДСТВО: Развитие новых технологий - это очень захватывающий процесс. Ежедневно, в каждую минуту где-то в мире рождается новая идея, свершается новое научное открытие, или появляется новое невероятное изобретение. Однако, технологический процесс не может завершиться сам собой. Таким образом, мы начнем с обратного – с Вашего дома. Вы – наше вдохновение для дальнейшего развития технологически doskonaльных решений.

Изготовитель не несет ответственности за ошибки, связанные с печатью, и оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и описание изделий.